TP-Link INSIGHT S385 Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2880 x 1620 Pixels Muur

Merk : TP-Link

Artikelcode: INSIGHT S385(2.8MM)

Productnaam : INSIGHT S385

TP-Link INSIGHT S385. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Kijkhoek lens, horizontaal: 111.4°, Kijkhoek lens, verticaal: 58.8°, Kijkhoek lens, diagonaal: 134°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 64 m, Observatieafstand: 27 m, Herkenningsafstand: 13 m

Prestatie	
Soort *	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad
Maximale afstand	85 m
Wide Dynamic Range (WDR)	✔
Dag/nacht modus	✔
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✔
Op afstand bekijken	✔
Dynamisch bereik	120 dB

Design	
Vormfactor *	Kogel (vorm)
Montagewijze *	Muur
Kleur van het product *	Wit
Materiaal behuizing	Metaal
Veiligheidsfunties	Waterbestendig
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67
Weerbestendig	✔

Camera	
Minimale belichting	0 Lux
Kijkhoek lens, horizontaal	111.4°
Kijkhoek lens, verticaal	58.8°
Kijkhoek lens, diagonaal	134°
Bereik kantelhoek	0 - 90°
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000

Beeldsensor	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Progressive scan	✔
Type beeldsensor *	CMOS

Audio	
Sample rate	8 kHz
Ingebouwde microfoon	✔
Aantal microfoons	1
Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s

Netwerk	
Ethernet LAN *	✔
Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wifi *	✘
Bluetooth *	✘
Live view	✔

Opslagmedia	
Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aansluiting voor netstroomadapter	✔

Beveiliging	
Ingebouwde sirene	✔
Wachtwoordbeveiliging	✔
Video bewegings-detectie	✔
IP-adresfilter	✔
HTTPS-encryptie	✔
Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Bewegingssensor	✔

Lenssysteem	
Detectieafstand	64 m
Observatieafstand	27 m
Herkenningsafstand	13 m
Vaste focus	✔
Maximum aperture number	1,6
Identificatieafstand	6 m
Vaste focale lengte	2,8 mm

Nachtkijker	
Nachtvisie *	✔
LED-type	IR/Wit

Video	
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels
Totaal aantal megapixels *	8 MP
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ondersteunde grafische resoluties	320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620
Video recording	✔
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherpte
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Achtergrondverlichting compensatie	✔
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✔
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✔

Audio	
Ingebouwde luidsprekers	✔
Audiosysteem	2-weg
Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Ondersteund audioformaat	G.711 A-law

Beveiliging	
Spiegel	✔
Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✔
Samenvattingsverificatie	✔

Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	✔
Webbrowser	✔
Cloud-beheerd *	✔
Reset button	✔

Energie	
Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Vermogensverbruik (max)	10,5 W
Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	11,5 W
Stroomuitvoer (volt)	12

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	74 mm
Hoogte	74 mm
Lengte	184 mm
Gewicht	525 g

Verpakking	
Type verpakking	Doos

Inhoud van de verpakking	
Aantal cameras *	1
Montage gereedschap	✔
Inclusief schroeven	✔
Boormal inbegrepen	✔
Gebruikershandleiding	✔

1210002606349

8885020628166

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-MAY-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date