

TP-Link INSIGHT S485 Torentje IP-beveiligingscamera Buiten 3840 x 2160 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Artikelcode: INSIGHT S485(2.8MM)

Productnaam : INSIGHT S485

TP-Link INSIGHT S485. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Torentje. Kijkhoek lens, horizontaal: 111.4°, Kijkhoek lens, verticaal: 58.8°, Kijkhoek lens, diagonaal: 134°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 85 m, Observatieafstand: 35 m, Herkenningsafstand: 17 m



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Sample rate	8 kHz
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Ingebouwde microfoon	✓
Maximale afstand	85 m	Aantal microfoons	1
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Dag/nacht modus	✓	Netwerk	
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Ethernet LAN *	✓
Op afstand bekijken	✓	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Dynamisch bereik	120 dB	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Design		Wifi *	✗
Vormfactor *	Torentje	Bluetooth *	✗
Montagewijze *	Plafond	Live view	✓
Kleur van het product *	Wit	Opslagmedia	
Materiaal behuizing	Metaal	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Veiligheidsfunties	Waterbestendig	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Poorten & interfaces	
Weerbestendig	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Camera		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Kijkhoek lens, horizontaal	111.4°	Beveiliging	
Kijkhoek lens, verticaal	58.8°	Ingebouwde sirene	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	134°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Bereik kanteelhoek	0 - 90°	Video bewegings-detectie	✓
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	IP-adresfilter	✓
Beeldsensor		HTTPS-encryptie	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Progressive scan	✓		
Type beeldsensor *	CMOS		


Lenssysteem		Beveiliging	
Detectieafstand	85 m	Bewegingssensor	✓
Observatieafstand	35 m	Spiegel	✓
Herkenningafstand	17 m	Beheerfuncties	
Vaste focus	✓	Web-gebaseerd management	✓
Maximum aperture number	1,6	Webbrowser	✓
Identificatieafstand	8 m	Cloud-beheerd *	✓
Vaste focale lengte	2,8 mm	Reset button	✓
Nachtkijker		Energie	
Nachtvisie *	✓	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
LED-type	IR/Wit	Vermogensverbruik (max)	11,5 W
Video		Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12,5 W
Maximum resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Stroomuitvoer (volt)	12
Totaal aantal megapixels *	8 MP	Eisen aan de omgeving	
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Video recording	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherpste	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Gewicht en omvang	
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Breedte	111 mm
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Hoogte	83,7 mm
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Lengte	111 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Gewicht	480 g
Audio		Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Type verpakking	Doos
Audiosysteem	2-weg	Inhoud van de verpakking	
Audio invoer kanalen	1.0 kanalen	Aantal cameras *	1
Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen	Montage gereedschap	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Boormal inbegrepen	✓
		Gebruikershandleiding	✓




0810142824026



810142824026



1210002605663



8885020628289

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.