

## TP-Link Tapo C230 Peer IP-beveiligingscamera Binnen 2880 x 1620 Pixels Plafond/bureau

**Merk :** TP-Link

**Productfamilie:** Tapo

**Artikelcode:** TAPO C230

**Productnaam :** C230

TP-Link Tapo C230. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/bureau, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Peer. Field of view (FOV) hoek: 88°, Kijkhoek lens, horizontaal: 75°, Kijkhoek lens, verticaal: 41°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Brandpuntbereik: 4 mm



| Prestatie                      |                                 | Netwerk                                          |                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soort *                        | IP-beveiligingscamera           | Netwerkstandaard                                 | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n                                                        |
| Ondersteuning voor plaatsing * | Binnen                          | Ondersteunde netwerkprotocollen                  | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP                                                   |
| Connectiviteitstechnologie *   | Draadloos                       | Wifi *                                           | ✓                                                                                               |
| Virtuele assistent             | Amazon Alexa & Google Assistant | Wi-Fi-standaarden                                | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                             |
| Design                         |                                 | Live view                                        | ✓                                                                                               |
| Vormfactor *                   | Peer                            | Opslagmedia                                      |                                                                                                 |
| Montagewijze *                 | Plafond/bureau                  | Geïntegreerde geheugenkaartlezer                 | ✓                                                                                               |
| Kleur van het product *        | Wit                             | Compatibele geheugenkaarten                      | MicroSD (TransFlash)                                                                            |
| Camera                         |                                 | Maximale capaciteit van de geheugenkaart         | 512 GB                                                                                          |
| Controle camerapanning         | ✓                               | Beveiliging                                      |                                                                                                 |
| Kantelfunctie camera           | ✓                               | Ingebouwde sirene                                | ✓                                                                                               |
| Field of view (FOV) hoek       | 88°                             | Geluidsniveau sirene                             | 99 dB                                                                                           |
| Kijkhoek lens, horizontaal     | 75°                             | Video bewegings-detectie                         | ✓                                                                                               |
| Kijkhoek lens, verticaal       | 41°                             | Ondersteunde beveiligingsalgoritmen              | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK                                                             |
| Kijkhoek lens, diagonaal       | 88°                             | Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Menselijke detectie, Detectie van lijnoverschrijding, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie |
| Bereik kantelhoek              | 0 - 69°                         | Beheerfuncties                                   |                                                                                                 |
| Pan bereik                     | 0 - 340°                        | Cloud-beheerd *                                  | ✓                                                                                               |
| Beeldsensor                    |                                 |                                                  |                                                                                                 |
| Aantal sensoren                | 1                               |                                                  |                                                                                                 |
| Omvang optische sensor         | 25,4 / 3 mm (1 / 3")            |                                                  |                                                                                                 |
| Progressive scan               | ✓                               |                                                  |                                                                                                 |
| Type beeldsensor *             | CMOS                            |                                                  |                                                                                                 |

| Lenssysteem                            |                    | Beheerfuncties                         |                 |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Zoomcapaciteit                         | ✗                  | Reset button                           | ✓               |
| Aantal lenzen *                        | 1                  | Energie                                |                 |
| Brandpuntbereik                        | 4 mm               | Type stroombron *                      | AC, DC          |
| Maximum aperture number                | 2                  | AC-ingangsspanning                     | 100-240 V       |
| Minimum aperture number                | 2                  | AC-ingangsfrequentie                   | 50/60 Hz        |
| Nachtkijker                            |                    | Stroomverbruik (typisch)               | 3 W             |
| Nachtvisie *                           | ✓                  | Vermogensverbruik (max)                | 5,7 W           |
| Nachtkijker afstand                    | 12 m               | Stroomuitvoer (volt)                   | 9               |
| LED-type                               | IR                 | Stroomuitvoer (ampère)                 | 0,6 A           |
| Infrarood wavelength                   | 850 nm             | Eisen aan de omgeving                  |                 |
| Video                                  |                    | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C       |
| Maximum resolutie *                    | 2880 x 1620 Pixels | Temperatuur bij opslag                 | -20 - 60 °C     |
| Totaal aantal megapixels *             | 5 MP               | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent  |
| Ondersteunde videoformaten             | H.264              | Luchtvochtigheid bij opslag            | 10 - 90 procent |
| Ondersteunde grafische resoluties      | 2880 x 1620        | Gewicht en omvang                      |                 |
| Ondersteunde video-modi                | 1620p              | Breedte                                | 85,4 mm         |
| Maximaal 30 frames per seconde         | 30 fps             | Diepte                                 | 86,8 mm         |
| Ruisonderdrukking                      | ✓                  | Hoogte                                 | 117,7 mm        |
| Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit | DNR                | Gewicht                                | 190 g           |
| Achtergrondverlichting compensatie     | ✓                  | Snoerlengte                            | 3 m             |
| Audio                                  |                    | Verpakking                             |                 |
| Ingebouwde luidsprekers                | ✓                  | Breedte verpakking                     | 160 mm          |
| Audiosysteem                           | 2-weg              | Diepte verpakking                      | 190 mm          |
| Ondersteund audioformaat               | RTSP               | Hoogte verpakking                      | 110 mm          |
| Ingebouwde microfoon                   | ✓                  | Gewicht verpakking                     | 430 g           |
|                                        |                    | Type verpakking                        | Doos            |
|                                        |                    | Inhoud van de verpakking               |                 |
|                                        |                    | Aantal cameras *                       | 1               |



1210002606509



8885021371658

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.