



TP-Link Tapo C260 IP-beveiligingscamera Binnen 3840 x 2160 Pixels Plafond/wand/bureau

Merk : TP-Link **Productfamilie:** Tapo **Artikelcode:** TAPO C260

Productnaam : C260

TP-Link Tapo C260. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/wand/bureau, Kleur van het product: Wit. Field of view (FOV) hoek: 98°, Kijkhoek lens, horizontaal: 91.5°, Kijkhoek lens, verticaal: 46.1°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Digitale zoom: 18x, Lens diameter: 6,9 mm, Brandpuntbereik: 4.3 mm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ethernet LAN *	✗
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Wifi *	✓
Virtuele assistent	Amazon Alexa & Google Assistant	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Dag/nacht modus	✓	Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	72.2 Mbit/s
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Bluetooth *	✓
Op afstand bekijken	✓	Live view	✓
Design		Opslagmedia	
Montagewijze *	Plafond/wand/bureau	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Kleur van het product *	Wit	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Camera		Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Controle camerapanning	✓	Beveiliging	
Kantelfunctie camera	✓	Ingebouwde sirene	✓
Field of view (FOV) hoek	98°	Geluidsniveau sirene	90 dB
Kijkhoek lens, horizontaal	91.5°	Video bewegings-detectie	✓
Kijkhoek lens, verticaal	46.1°	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Kijkhoek lens, diagonaal	109.6°	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding, Snapshot-waarschuwingsbericht
Bereik kantelhoek	0 - 70°		
Pan bereik	0 - 360°		
Beeldsensor			
Aantal sensoren	1		

Beeldsensor		Beveiliging	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Privacybescherming	✓
Progressive scan	✓	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Gezichtsherkenning, Menselijke detectie, Detectie van lijnoverschrijding, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie
Type beeldsensor *	CMOS		
Lenssysteem		Beheerfuncties	
Zoomcapaciteit	✓	Cloud-beheerd *	✓
Digitale zoom	18x	Reset button	✓
Aantal lenzen *	1	Energie	
Lens diameter	6,9 mm	Type stroombron *	AC, DC
Brandpuntbereik	4.3 mm	AC-ingangsspanning	100-240 V
Maximum aperture number	1,6	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Minimum aperture number	1,6	Stroomverbruik (typisch)	2,5 W
Vaste focale lengte	3,89 mm	Vermogensverbruik (max)	8,65 W
Nachtkijker		Stroomuitvoer (volt)	5
Nachtvisie *	✓	Stroomuitvoer (ampère)	2 A
Nachtkijker afstand	12 m	Eisen aan de omgeving	
LED-type	IR	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Aantal verlichtingen LEDS	2	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Infrarood wavelength	850 nm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Video		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Maximum resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Gewicht en omvang	
Totaal aantal megapixels *	8 MP	Breedte	74,6 mm
Ondersteunde videoformaten	H.264	Diepte	88,7 mm
Videocompressieformaten	H.264	Hoogte	118,9 mm
Ondersteunde grafische resoluties	3840 x 2160	Gewicht	210,6 g
Ondersteunde video-modi	2160p	Snoerlengte	3 m
Video recording	✓	Verpakking	
Maximaal 30 frames per seconde	25 fps	Breedte verpakking	121,5 mm
Ruisonderdrukking	✓	Diepte verpakking	181,5 mm
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	DNR	Hoogte verpakking	105,5 mm
Audio		Gewicht verpakking	580 g
Ingebouwde luidsprekers	✓	Type verpakking	Doos
Audiosysteem	2-weg	Duurzaamheid	
Ondersteund audioformaat	RTSP	Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC)
Ingebouwde microfoon	✓	Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



8885021370088



1210002608473

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.