

## Brother DCP-J1310DW multifunctionele printer Inkjet A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi



**Merk :** Brother

**Artikelcode:** DCP-J1310DW

**Productnaam :** DCP-J1310DW

- Automatisch dubbelzijdig printen  
- LCD kleurenscherm van 4,5 cm  
- 2.4/5GHz Wi-Fi en USB verbinding  
- Meegeleverde inktcartridges voor 200 pagina's in zwart en 200 pagina's in kleur  
- Inktcartridges verkrijgbaar voor maximaal 500 pagina's in zwart en 500 pagina's in kleur  
Compacte multifunctionele kleureninkjetprinter met LCD kleurenscherm van 4,5 cm, dubbelzijdig printen, Wi-Fi en mobiele verbinding. Ideaal voor gemakkelijk printen, scannen en kopiëren, zowel thuis als op kantoor.


Brother DCP-J1310DW. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 6000 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 9 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 1800 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Kleur van het product: Zwart

| Printsnelheid                                             |                    | Papier                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken                         | Auto               | Non-ISO print papierafmetingen          | Folio, indexkaart, Legal, Letter                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| Printtechnologie *                                        | Inkjet             | Afmetingen enveloppen                   | C5, Com-10, DL, Monarch                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| Printen *                                                 | Afdrukken in kleur | Papierlade mediagewicht                 | 64 - 220 g/m²                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| Duplex printen *                                          | ✓                  | Poorten & interfaces                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Maximale resolutie *                                      | 1200 x 6000 DPI    | USB-poort                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) * | 16 ppm             | Aantal USB 2.0-poorten                  | 1                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)            | 9 ppm              | Netwerk                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit                  | 16 ipm             | Wifi *                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur                      | 7 ipm              | Ethernet LAN *                          | ✗                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)           | 6,2 s              | Wi-Fi-standaarden                       | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)           | 9,6 s              | Wi-Fi Direct                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| N-up printen                                              | 16                 | Ondersteunde beveiligingsalgoritmen     | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| Watermerk printen                                         | ✓                  |                                         | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNr responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTp Client, HTTP Server |                                                                                                                                                                             |
| Functie voor afdrukken boekjes                            | ✓                  |                                         | Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)                                                                                                                                                                                                | NDP, RA, mDNS, LLMNr Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTp Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Poster afdrukfunctie                                      | ✓                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Printen zonder witranden                                  | ✓                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Kopiëren                                                  |                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Dubbelzijdig kopiëren *                                   | ✗                  | Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6) |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Kopiëren *                                                | Kopiëren in kleur  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Maximale kopieerresolutie *                               | 1200 x 1800 DPI    | Mobiele printing technologieën          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)                   | 13 s               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.           | 28,5 s             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Maximaal aantal kopieën                                   | 99 kopieën         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| Kopieën vergroten/verkleinen                              | 25 - 400 procent   | Prestatie                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| N-in-1 kopieerfunctie                                     | ✓                  | Intern geheugen *                       | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| N-in-1 copy function (N=)                                 | 2, 4               | Geluidsdrukniveau (afdrukken)           | 55 dB                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen                   | ✓                  | Design                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|                                                           |                    | Kleur van het product *                 | Zwart                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|                                                           |                    | Markt positionering *                   | Thuis & kantoor                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |

| Scannen                               |                                                                            | Design                                    |                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Scannen *                             | Scannen in kleur                                                           | Ingebouwd display *                       | ✓               |
| Optische scanresolutie *              | 1200 x 2400 DPI                                                            | Beeldschermdiagonaal                      | 4,57 cm (1.8")  |
| Soort scanner *                       | ADF-scanner                                                                | Kleurenscherm                             | ✓               |
| Scantechnologie                       | CIS                                                                        | Energie                                   |                 |
| Scan naar                             | E-mail, Bestand, Afbeelding                                                | Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 21 W            |
| Ondersteund beeldformaat              | JPEG, TIFF                                                                 | Stroomverbruik (gereed)                   | 2,5 W           |
| Ondersteunde documentformaten         | PDF                                                                        | Stroomverbruik (in standby)               | 0,6 W           |
| Kleurdiepte invoer                    | 30 Bit                                                                     | Stroomverbruik (indien uit)               | 0,15 W          |
| Kleurdiepte uitvoer                   | 24 Bit                                                                     | AC-ingangsspanning                        | 220 - 240 V     |
| Grijswaardendiepte-input              | 10 Bit                                                                     | AC-ingangsfrequentie                      | 50/60 Hz        |
| Uitvoer grijschaaldiepte              | 8 Bit                                                                      | Minimale systeemeisen                     |                 |
| Scanner-drivers                       | TWAIN, WIA                                                                 | Ondersteunt Windows                       | Windows 11      |
| Faxen                                 |                                                                            | Ondersteunt Mac-besturingssysteem         | ✓               |
| Faxen *                               | ✗                                                                          | Andere ondersteunende systemen            | ChromeOS        |
| Kenmerken                             |                                                                            | Eisen aan de omgeving                     |                 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) *        | 1000 pagina's per maand                                                    | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)    | 20 - 80 procent |
| Duplex functies *                     | Printen                                                                    | Temperatuur bij opslag                    | 0 - 40 °C       |
| Aantal printcartridges *              | 4                                                                          | Bedrijfstemperatuur (T-T)                 | 10 - 35 °C      |
| Printkleuren *                        | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel                                                | Luchtvochtigheid bij opslag               | 20 - 80 procent |
| Invoer- & uitvoercapaciteit           |                                                                            | Gewicht en omvang                         |                 |
| Totaal aantal invoerladen *           | 1                                                                          | Breedte                                   | 390 mm          |
| Totale invoercapaciteit *             | 150 vel                                                                    | Diepte                                    | 343 mm          |
| Totale uitvoercapaciteit *            | 50 vel                                                                     | Hoogte                                    | 148,5 mm        |
| Papier                                |                                                                            | Gewicht                                   | 6,3 kg          |
| Maximale ISO A-series papierformaat * | A4                                                                         | Verpakking                                |                 |
| Papierlade mediatypen *               | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier | Breedte verpakking                        | 461 mm          |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) *   | A4, A5, A6                                                                 | Diepte verpakking                         | 218 mm          |
|                                       |                                                                            | Hoogte verpakking                         | 461 mm          |
|                                       |                                                                            | Gewicht verpakking                        | 7,7 kg          |
|                                       |                                                                            | Inhoud van de verpakking                  |                 |
|                                       |                                                                            | Cartridge(s) meegeleverd                  | ✓               |
|                                       |                                                                            | Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 300 pagina's    |
|                                       |                                                                            | Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 300 pagina's    |
|                                       |                                                                            | Meegeleverde kabels                       | AC              |
|                                       |                                                                            | Overige specificaties                     |                 |
|                                       |                                                                            | Behoud van reserveonderdelen              | 5 jaar          |



4977766841856



4977766838740

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.