

## Reolink Argus Series Argus-serie B740X


**Merk :** Reolink

**Productfamilie:** Argus Series

**Artikelcode:** RL-B730

**Productnaam :** Argus-serie B740X

Reolink Argus Series Argus-serie B740X. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Tower. Bereik kantelhoek: 0 - 50°, Pan bereik: 0 - 355°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand (groottehoek): 11 m



| Prestatie                        |                          | Netwerk                                  |                                              |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Soort *                          | IP-beveiligingscamera    | Ethernet LAN *                           | ✗                                            |
| Ondersteuning voor plaatsing *   | Binnen & buiten          | Ondersteunde netwerkprotocollen          | SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P       |
| Connectiviteitstechnologie *     | Draadloos                | Wifi *                                   | ✓                                            |
| Auto-tracking                    | ✓                        | Wi-Fi-standaarden                        | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Automatische pan-modus           | ✓                        | <b>Opslagmedia</b>                       |                                              |
| Virtuele assistent               | Google Assistant         | Ingebouwde HDD *                         | ✗                                            |
| Dag/nacht modus                  | ✓                        | Geïntegreerde geheugenkaartlezer         | ✓                                            |
| Infrarood (IR)-afsluitingsfilter | ✓                        | Compatibele geheugenkaarten              | MicroSD (TransFlash)                         |
| Ingebouwd licht                  | ✓                        | Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 128 GB                                       |
| Lichtstroom                      | 295 lm                   | <b>Poorten &amp; interfaces</b>          |                                              |
| Kleurtemperatuur                 | 6000 K                   | USB-poort                                | ✓                                            |
| Design                           |                          | <b>Beveiliging</b>                       |                                              |
| Vormfactor *                     | Tower                    | Video bewegings-detectie                 | ✓                                            |
| Montagewijze *                   | Plafond/muur             | Ondersteunde beveiligingsalgoritmen      | WPA, WPA2                                    |
| Kleur van het product *          | Zwart, Wit               | Detectieafstand                          | 11 m                                         |
| LED-indicatoren                  | ✓                        | Bewegingssensor                          | ✓                                            |
| Camera                           |                          | Bewegingssensortechnologie               | Passieve infraroodsensor (PIR)               |
| Bereik kantelhoek                | 0 - 50°                  | <b>Beheerfuncties</b>                    |                                              |
| Pan bereik                       | 0 - 355°                 | Web-gebaseerd management                 | ✓                                            |
| Beeldsensor                      |                          | Cloud-beheerd *                          | ✓                                            |
| Aantal sensoren                  | 1                        | Reset button                             | ✓                                            |
| Omvang optische sensor           | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") | <b>Energie</b>                           |                                              |
| Type beeldsensor *               | CMOS                     | Type stroombron *                        | Batterij/Accu, zonne-energie, USB            |
| Lenssysteem                      |                          | Capaciteit van de accu/batterij          | 4800 mAh                                     |
| Aantal lenzen *                  | 2                        | <b>Eisen aan de omgeving</b>             |                                              |
| Automatisch scherpstellen        | ✓                        | Bedrijfstemperatuur (T-T)                | -10 - 55 °C                                  |
| Detectieafstand (groottehoek)    | 11 m                     | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)   | 10 - 90 procent                              |
| Nachtkijker                      |                          | <b>Minimale systeemeisen</b>             |                                              |
| Nachtvisie *                     | ✓                        | Ondersteunt Windows                      | ✓                                            |
| Nachtkijker afstand              | 30 m                     |                                          |                                              |
| Aantal verlichtingen LEDS        | 2                        |                                          |                                              |
| Infrarood wavelength             | 850 nm                   |                                          |                                              |
| Video                            |                          |                                          |                                              |
| Maximum resolutie *              | 3840 x 2160 Pixels       |                                          |                                              |

| Video                             |              | Minimale systeemeisen                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Totaal aantal megapixels *        | 8 MP         | Ondersteunt Mac-besturingssysteem       | ✓                                                                                  |
| Ondersteunde videoformaten        | H.264, H.265 | Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS                                                                       |
| Videocompressieformaten           | H.264, H.265 | Gewicht en omvang                       |                                                                                    |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160  | Breedte                                 | 118 mm                                                                             |
| Video recording                   | ✓            | Hoogte                                  | 84 mm                                                                              |
| Maximaal 30 frames per seconde    | 15 fps       | Diameter                                | 8,5 cm                                                                             |
| Videostreaming                    | ✓            | Gewicht                                 | 476 g                                                                              |
| Audio                             |              | Inhoud van de verpakking                |                                                                                    |
| Ingebouwde luidsprekers           | ✓            | Aantal cameras *                        | 1                                                                                  |
| Audiosysteem                      | 2-weg        | Montage gereedschap                     | ✓                                                                                  |
| Ingebouwde microfoon              | ✓            | Verpakkingsinhoud                       | 1* Argus Series B740X 1* Beveiligingsbeugel 1* Riem 1* Montageplaat 1* USB-C-kabel |



6975253983889

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.