

Reolink P840 PoE Cam Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 3840 x 2160 Pixels Plafond

Merk : Reolink

Artikelcode: PC823ASD4K03

Productnaam : P840 PoE Cam

Reolink P840 PoE Cam. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Kijkhoek lens, horizontaal: 100 - 31°, Kijkhoek lens, verticaal: 55 - 17°, Kijkhoek lens, diagonaal: 123 - 39°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Optische zoom: 5x



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ethernet LAN *	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Netwerkstandaard	IEEE 802.3at
Auto-tracking	✓	Ondersteunde netwerkprotocollen	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Plug and play	✓		
Design		Wifi *	✗
Vormfactor *	Kogel (vorm)	Bluetooth *	✗
Montagewijze *	Plafond	Opslagmedia	
Kleur van het product *	Wit	Ingebouwde HDD *	✗
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Weerbestendig	✓	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Camera		Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Kijkhoek lens, horizontaal	100 - 31°	Poorten & interfaces	
Kijkhoek lens, verticaal	55 - 17°	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kijkhoek lens, diagonaal	123 - 39°	Microfoon, line-in ingang	✓
Bereik kantelhoek	0 - 90°	Beveiliging	
Draai-snelheid	56 °/sec	Video bewegings-detectie	✓
Pan bereik	0 - 360°	Beheerfuncties	
Pan snelheid	90 °/sec	Reset button	✓
Beeldsensor		Energie	
Aantal sensoren	1	Type stroombron *	Power over Ethernet (PoE)
Omvang optische sensor	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	24 W
Type beeldsensor *	CMOS	Stroomuitvoer (ampère)	2 A
Lenssysteem		Eisen aan de omgeving	
Zoomcapaciteit	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 50 °C
Optische zoom	5x	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aantal lenzen *	1	Gewicht en omvang	
Nachtkijker		Breedte	373 mm
Nachtvisie *	✓	Diepte	177 mm
Nachtkijker afstand	60 m	Hoogte	140 mm
Infrarood wavelength	850 nm	Gewicht	2,34 kg
Video			
Maximum resolutie *	3840 x 2160 Pixels		
Totaal aantal megapixels *	8 MP		
Videocompressieformaten	H.264, H.265		
Video recording	✓		

Audio		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Aantal cameras *	1
Ingebouwde microfoon	✓	Overige specificaties	
		Garantieperiode	2 jaar



6975253983407

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.