

Brother DCP-L1660W multifunctionele printer Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wifi

Merk : Brother

Artikelcode: DCP-L1660W

Productnaam : DCP-L1660W

Compacte A4 all-in-one zwart-witlaserprinter met draadloze netwerkverbinding voor betrouwbaar en probleemloos printen, scannen en kopiëren.

Brother DCP-L1660W multifunctionele printer Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wifi:

De DCP-L1660W is de ideale all-in-one zwart-witlaserprinter voor thuisgebruik en kleine kantoren. Dit compacte en stijlvolle apparaat combineert betrouwbare print-, scan- en kopieerfuncties met een breed scala aan verbindingsmogelijkheden, waaronder draadloze netwerken en mobiele apps. Dankzij de intuïtieve bediening en de gebruiksvriendelijke Brother Mobile Connect app kunt u eenvoudig rechtstreeks vanaf uw smartphone of tablet printen en scannen. Het slimme, ruimtebesparende ontwerp zorgt ervoor dat de DCP-L1660W perfect past in zelfs de kleinste werkruimtes, zonder concessies te doen aan prestaties of gebruiksgemak. Of u nu wilt printen, kopiëren en scannen, met deze all-in-one printer heeft u altijd een betrouwbare en efficiënte partner binnen handbereik.



Printsnelheid		Netwerk	
Modus voor dubbelzijdig afdrucken	Handmatig	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Printtechnologie *	Laser	Wi-Fi Direct	✓
Printen *	Zwart-wit afdrucken	Bluetooth	✗
Duplex printen *	✓	Near Field Communication (NFC)	✗
Maximale resolutie *	2400 x 600 DPI	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	20 ppm	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNMPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	10 s		NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100,
N-in-1 afdrukfunctie	✓		SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNMP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan),
Watermerk printen	✓		IPP/PPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Zuinig printen	✓		
Functie voor afdrucken boekjes	✓	IP-adresfilter	✓
Poster afdrukfunctie	✓	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Kopiëren		Prestatie	
Dubbelzijdig kopiëren *	✗	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✗
Kopiëren *	Zwart-wit kopiëren	Intern geheugen *	128 MB
Maximale kopieerresolutie *	600 x 600 DPI	Geluidsdrumniveau (afdrucken)	52 dB
Maximale kopieerformaat	A4	Geluidsdrumniveau (stand-by)	18 dB
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	16 s		
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën		
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent		
N-in-1 kopieerfunctie	✓		
N-in-1 copy function (N=)	2, 4		
Scannen			
Duplex scannen *	✗		
Scannen *	Scannen in kleur		
Optische scanresolutie *	600 x 1200 DPI		
Optische scanresolutie (ADF)	600 x 600 DPI		

Scannen		Prestatie	
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,66 dB
Soort scanner *	Flatbed-/ADF-scanner	Geluidsvermogens (stand-by)	4,69 dB
Scantechnologie	CIS	Design	
Scan naar	E-mail, Bestand, Afbeelding	Kleur van het product *	Zwart
Scansnelheid (kleur)	6,4 ppm	Markt positionering *	Thuis & kantoor
Scan snelheid (mono)	12 ppm	Ingebouwd display *	✓
Kleurdiepte invoer	30 Bit	Beeldscherm	LCD
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit	Tekstregels	2 regels
Grijswaardendiepte-input	10 Bit	Soort bediening	Knoppen
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit	Energie	
Scanner-drivers	SANE, TWAIN	Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	1,3 W
Faxen		Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	380 W
Faxen *	✗	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	380 W
Automatische nummerherhaling	✗	Slaapstand	1 W
Auto reductie	✗	Stroomverbruik (indien uit)	0,28 W
Kenmerken		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,29 kWh/week
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 2000 pagina's per maand	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Duplex functies *	Printen	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Aantal printcartridges *	1	Minimale systeemeisen	
Printkleuren *	Zwart	Ondersteunt Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Vervangende cartridges	TN1150	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Invoer- & uitvoercapaciteit		Ondersteunt Linux	✓
Totaal aantal invoerladen *	1	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS, iPadOS
Totale invoercapaciteit *	150 vel	Andere ondersteundende systemen	ChromeOS
Totale uitvoercapaciteit *	50 vel	Eisen aan de omgeving	
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Capaciteit automatische documentinvoer	10 vel	Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Papier		Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Papierlade mediatypen *	Normaal papier, Gerecycled papier	Gewicht en omvang	
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5	Breedte	385 mm
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Diepte	340 mm
Non-ISO print papierafmetingen	16K, Executive, Folio, Legal, Letter	Hoogte	283 mm
Papierlade mediagewicht	65 - 105 g/m²	Gewicht	8,2 kg
Poorten & interfaces		Verpakking	
USB-poort	✓	Breedte verpakking	481 mm
Netwerk		Diepte verpakking	436 mm
Wifi *	✓	Hoogte verpakking	421 mm
Ethernet LAN *	✓	Gewicht verpakking	10,2 kg
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)	Inhoud van de verpakking	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Cartridge(s) meegeleverd	✓
		Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	350 pagina's
		Meegeleverde kabels	AC
		Garantiekkaart	✓
		Snelle installatiehandleiding	✓

Overige specificaties

Ondersteunde netwerkprotocollen	SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4
---------------------------------	---



4977766841498

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.