

ZYXEL


Zyxel NWA50BE PRO 5764 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : Zyxel

Artikelcode: NWA50BEPRO-EU0102F

Productnaam : NWA50BE PRO

Zyxel NWA50BE PRO. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 5764 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
6 GHz *	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	5764 Mbit/s	DC voltage bereik	12 V
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	688 Mbit/s	Stroom	0.3 A
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	4324 Mbit/s	Output current	1,5 A
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (6 GHz)	5764 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000,2500 Mbit/s	Plaatsing *	Plafond
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Kleur van het product *	Wit
		Antenne	
MIMO	✓	Soort antenne *	Intern
MIMO-type	Multi User MIMO	Antenne versterkingsniveau (max)	3 dBi
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Gewicht en omvang	
Snelle roaming	✓	Breedte	150 mm
Beveiliging		Diepte	150 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	WPA, WPA2, WPA3	Hoogte	35 mm
MAC adres filtering	✓	Gewicht	412 g
Auto Wireless Distribution System (WDS)	✓	Verpakking	
		Breedte verpakking	244 mm
		Diepte verpakking	168 mm
		Hoogte verpakking	60 mm
		Gewicht verpakking	785 g
		Inhoud van de verpakking	
		Inclusief AC-adapter	✓
		Montage gereedschap	✓

Beheerfuncties		Eisen aan de omgeving	
Cloud-beheerd	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 95 procent
Poorten & interfaces		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
*		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Aansluiting voor netstroomadapter	✓		



4718937649013

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.