

Reolink E Series E340 Bolvormig IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2560 x 1920 Pixels Bureau

Merk : Reolink

Productfamilie: E Series

Artikelcode:
WCEZ8MP05PTAFW

Productnaam : E340

Reolink E Series E340. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Bureau, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bolvormig. Kijkhoek lens, horizontaal: 48 - 98°, Kijkhoek lens, verticaal: 37 - 75°, Bereik kantelhoek: 0 - 50°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Brandpuntbereik: 2.8 - 4 mm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Ondersteunde netwerkprotocollen	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad en draadloos		
PTZ control	✓	Wifi *	✓
Auto-tracking	✓	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Virtuele assistent	Google Assistant	Bluetooth *	✗
Dag/nacht modus	✓	Aantal gebruikers	20 gebruiker(s)
Soort antenne	Intern	Niveau gebruikerstoegang	Beheerder, Gebruiker
Frequentie	2400 - 5000 MHz	Opslagmedia	
Design		Ingebouwde HDD *	✗
Vormfactor *	Bolvormig	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Montagewijze *	Bureau	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Kleur van het product *	Wit	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
LED-indicatoren	✓	Poorten & interfaces	
Camera		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Controle camerapanning	✓	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Kantelfunctie camera	✓	Beveiliging	
Minimale belichting	0 Lux	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA-PSK, WPA2-PSK
Kijkhoek lens, horizontaal	48 - 98°	Beheerfuncties	
Kijkhoek lens, verticaal	37 - 75°	Reset button	✓
Bereik kantelhoek	0 - 50°	Energie	
Pan bereik	0 - 355°	Type stroombron *	DC
Beeldsensor		Stroomuitvoer (volt)	5
Aantal sensoren	1	Stroomuitvoer (ampère)	2 A
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Eisen aan de omgeving	
Type beeldsensor *	CMOS	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
Lenssysteem		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 85 procent
Aantal lenzen *	1		
Brandpuntbereik	2.8 - 4 mm		
Maximum aperture number	2		
Nachtkijker			
Nachtvisie *	✓		
Nachtkijker afstand	12 m		
LED-type	IR		

Nachtkijker		Minimale systeemeisen	
Aantal verlichtingen LEDS	10	Ondersteunt Windows	✓
Infrarood wavelength	850 nm	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Video		Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Maximum resolutie *	2560 x 1920 Pixels	Gewicht en omvang	
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Hoogte	118 mm
Videocompressieformaten	H.264	Diameter	8,4 cm
Video recording	✓	Gewicht	275 g
Maximaal 30 frames per seconde	25 fps	Verpakking	
Audio		Breedte verpakking	95 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Diepte verpakking	95 mm
Audiosysteem	2-weg	Hoogte verpakking	173 mm
Ingebouwde microfoon	✓	Gewicht verpakking	510 g
Bereik bitsnelheid	1025 - 4096 Kbit/s	Inhoud van de verpakking	
Netwerk		Aantal cameras *	1
Ethernet LAN *	✓	Montage gereedschap	✓
Ethernet interface type	Fast Ethernet	Inclusief schroeven	✓



6976930225100

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date