

TP-Link Tapo C610 KIT Peer IP-beveiligingscamera Buiten 2304 x 1296 Pixels Plafond/muur/paal

Merk : TP-Link

Productfamilie: Tapo

Artikelcode: TAP0 C610 KIT

Productnaam : Tapo C610 KIT

TP-Link Tapo C610 KIT. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/muur/paal, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Peer. Kijkhoek lens, horizontaal: 84.4°, Kijkhoek lens, verticaal: 44.3°, Kijkhoek lens, diagonaal: 100.6°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 50,8 / 8 mm (2 / 8"). Vaste focale lengte: 4 mm



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Aantal microfoons	1
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Netwerk	
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Ethernet LAN *	✓
PTZ control	✓	Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Wifi *	✓
Ingebouwd licht	✓	Live view	✓
Certificering	CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65	Opslagmedia	
Design		Ingebouwde HDD *	✗
Vormfactor *	Peer	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Montagewijze *	Plafond/muur/paal	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Kleur van het product *	Wit	Poorten & interfaces	
Internationale veiligheidscode (IP)	IP65	Microfoon, line-in ingang	✓
Weerbestendig	✓	Beveiliging	
Camera		Ingebouwde sirene	✓
Controle camerapanning	✓	Geluidsniveau sirene	97,2 dB
Kantelfunctie camera	✓	Video bewegings-detectie	✓
Kijkhoek lens, horizontaal	84.4°	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Kijkhoek lens, verticaal	44.3°	Type waarschuwingsnotificatie	Snapshot-waarschuwingsbericht
Kijkhoek lens, diagonaal	100.6°	Bewegingssensor	✓
Bereik kantenhoek	90 - 130°	Beheerfuncties	
Beeldsensor		Cloud-beheerd *	✓
Aantal sensoren	1	Reset button	✓
Omvang optische sensor	50,8 / 8 mm (2 / 8")		
Type beeldsensor *	CMOS		

Lenssysteem		Energie	
Zoomcapaciteit	✓	Type stroombron *	Batterij/Accu, zonne-energie
Aantal lenzen *	1	AC-ingangsspanning	100-240 V
Maximum aperture number	1,4	AC-ingangsfrequentie	50-60 Hz
Vaste focale lengte	4 mm	Batterijtechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Nachtkijker		Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Nachtvisie *	✓	Eisen aan de omgeving	
Nachtkijker afstand	10 m	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 45 °C
LED-type	IR	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Infrarood wavelength	850 nm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Video		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Maximum resolutie *	2304 x 1296 Pixels	Minimale systeemeisen	
Totaal aantal megapixels *	3 MP	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android 7.0, iOS 12
Ondersteunde grafische resoluties	2304 x 1296	Gewicht en omvang	
Maximaal 30 frames per seconde	15 fps	Breedte	130,9 mm
Ruisonderdrukking	✓	Diepte	116,1 mm
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	DNR	Hoogte	84,1 mm
Audio		Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Breedte verpakking	193 mm
Audiosysteem	2-weg	Diepte verpakking	240 mm
Audio invoer kanalen	2.0 kanalen	Hoogte verpakking	145 mm
Audio-uitgangskanalen	2.0 kanalen	Gewicht verpakking	1,34 kg
Ingebouwde microfoon	✓	Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



8885020629651



1210002608220

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.