

4-Port USB-C Hub, 5Gbps, Bus Powered, USB-C naar 4x USB-A Mini USB Hub, Extra Lange 61cm Host Kabel, PCR Kunststof, Draagbare Desktop / Laptop USB Hub

Productcode: H5C4A-USB-HUB-2



Voeg tot vier USB 3.0-apparaten toe aan uw laptop of pc via één enkele USB-C poort.

Deze lichtgewicht 4-poorts hub is speciaal ontworpen voor draagbaarheid dankzij het klein formaat, een ingebouwde 61cm kabel en zonder externe power adapter. Ideaal voor gedeelde werkplekken, thuishkantoren en onderweg.

Met drie poorten aan één kant en één aan het uiteinde is deze hub ideaal om apparaten aan te sluiten en los te koppelen op plaatsen waar weinig ruimte is.

Deze hub is OS-onafhankelijk en vereist geen drivers. Hij werkt met Windows, macOS, ChromeOS en Linux. Gewoon aansluiten en direct gebruiken.

Deze hub beschikt over een behuizing vervaardigd uit 70% post-consumer gerecycleerd (PCR) plastic en een kabelmantel bestaande uit 35% PCR TPE (thermoplastisch elastomeer). Het product wordt ook geleverd in een FSC Mix verpakking gemaakt van milieuverantwoorde materialen. Deze materialen helpen uw IT-infrastructuur aan te passen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie, zonder in te boeten aan kwaliteit of prestaties.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren in moderne IT omgevingen. Bij dit product hoort de USB Event Monitoring Utility, waarmee admins aangesloten USB-apparaten kunnen traceren en loggen.

Ga naar [www.StarTech.com/Connectivity-Tools](http://www.StarTech.com/Connectivity-Tools) om de Enterprise Management Tools te downloaden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Compatibel met USB Type-A hostapparaten, waaronder Lenovo X1 Carbon, Dell XPS en Microsoft Surface
- Maak moeilijk bereikbare USB poorten toegankelijker door de hub dichtbij de kabel te kunnen plaatsen
- Afzonderlijke nauw bijgeenepakte USB-poorten, om grotere USB plugs beter te kunnen aansluiten of om overvolle USB-poorten te voorkomen

## Eigenschappen

- **<b>Uitgebreide USB-Connectiviteit</b>**: Voeg vier 5 Gbps USB-A poorten toe aan een USB-C laptop / desktop zodat u toetsenborden, muizen, flashdrives en kaartlezers kunt aansluiten; Ideaal voor kantoor, thuiswerk, klaslokalen, hot-desking en reizen
- **<b>Extra-Lange Kabel</b>**: Compact ontwerp met ingebouwde 61cm kabel voor extra bereik en minder USB-C connector belasting; Met klittenband vermijdt u kabelwarboel en drie poorten aan één kant en één aan het uiteinde zorgen voor cleane, eenvoudige toegang
- **<b>Geen Power Adapter Vereist</b>**: Veelzijdige USB-C hub neemt zijn stroom rechtstreeks van de USB-C host port zonder externe power adapter; Overstroombeveiliging (OCP) beschermt aangesloten randapparatuur tegen overbelasting
- **<b>Plug-and-Play</b>**: OS Onafhankelijke / driverloze USB-C hub ondersteunt Windows, macOS, Linux en ChromeOS; Auto-config bij aansluiting op een host; Compatibel met USB Type-C hostapparaten, waaronder Lenovo X1 Carbon, Dell XPS en Microsoft Surface
- **<b>Milieubewuste IT Pro Keuze</b>**: USB-hub is vervaardigd uit 70% gerecycleerde kunststof, 35% PCR TPE mantel en FSC Mix-verpakking van verantwoorde materialen voor minimaal milieu impact maar met gegarandeerde enterprise-grade prestaties

---

### Hardware

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Garantiebeleid           | 2 Years |
| USB-C apparaat poort(en) | Nee     |

|                       |                             |                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
|                       | USB-C hostverbinding        | Ja                                                       |
|                       | Snellaadpoort(en)           | Nee                                                      |
|                       | Poorten                     | 4                                                        |
|                       | Type kabelmantel            | 35% PCR TPE - Thermoplastic Elastomers                   |
|                       | Interface                   | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)                                    |
|                       | Bus type                    | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)                                    |
|                       | Chipsetcode                 | VIA - VL817S                                             |
| <hr/>                 |                             |                                                          |
| Prestaties            |                             |                                                          |
|                       | Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)                                   |
|                       | Type en snelheid            | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s                                 |
|                       | UASP ondersteuning          | Ja                                                       |
| <hr/>                 |                             |                                                          |
| Connector(en)         |                             |                                                          |
|                       | Externe poorten             | 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)                |
|                       | Hostaansluitingen           | 1 - USB Type-C                                           |
| <hr/>                 |                             |                                                          |
| Software              |                             |                                                          |
|                       | Besturingssystemen          | OS-onafhankelijk; Vereist geen extra drivers of software |
| <hr/>                 |                             |                                                          |
| Voeding               |                             |                                                          |
|                       | Voedingsbron                | Gevoed via USB                                           |
| <hr/>                 |                             |                                                          |
| Gebruiksomgeving      |                             |                                                          |
|                       | Bedrijfstemperatuur         | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                              |
|                       | Opslagtemperatuur           | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)                            |
|                       | Vochtigheid                 | 90% RH Max                                               |
| <hr/>                 |                             |                                                          |
| Fysieke eigenschappen |                             |                                                          |
|                       | Kleur                       | Zwart                                                    |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Vormfactor      | Compact          |
| Type behuizing  | 70% PCR Plastic  |
| Kabellengte     | 2.4 in [6.1 cm]  |
| Lengte product  | 1.3 in [31.8 mm] |
| Breedte product | 0.5 in [11.5 mm] |
| Hoogte product  | 3.8 in [95.5 mm] |
| Gewicht product | 1.5 oz [42 g]    |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Lengte Verpakking        | 3.9 in [10.0 cm] |
| Breedte Verpakking       | 6.7 in [17.0 cm] |
| Hoogte Verpakking        | 1.2 in [3.0 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 3.7 oz [104.0 g] |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Meegeleverd | 1 - USB Hub              |
|             | 1 - Kabelbinder          |
|             | 1 - Product Documentatie |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.