

TP-Link Tapo C545D Bolvormig IP-beveiligingscamera Buiten 2304 x 1296 Pixels Plafond/muur/paal

Merk : TP-Link

Productfamilie: Tapo

Artikelcode: TAPO C545D

Productnaam : Tapo C545D

TP-Link Tapo C545D. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Plafond/muur/paal, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bolvormig. Kijkhoek lens, horizontaal: 57.3 - 137.6°, Kijkhoek lens, verticaal: 31.7 - 73°, Kijkhoek lens, diagonaal: 66.5 - 165.1°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Brandpuntbereik: 2.53 - 6 mm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Live view	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Opslagmedia	
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad en draadloos	Ingebouwde HDD *	✗
Auto-tracking	✓	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Dag/nacht modus	✓	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Poorten & interfaces	
Design		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Vormfactor *	Bolvormig	Beveiliging	
Montagewijze *	Plafond/muur/paal	Ingebouwde sirene	✓
Kleur van het product *	Wit	Geluidsniveau sirene	99 dB
Veiligheidsfuncties	Stofafstotend, Waterbestendig	Video bewegings-detectie	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Actieve ombevoegde demontage alarm	✓
Camera		Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Kijkhoek lens, horizontaal	57.3 - 137.6°	Type waarschuwingsnotificatie	Snapshot-waarschuwingsbericht
Kijkhoek lens, verticaal	31.7 - 73°	Privacybescherming	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	66.5 - 165.1°	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Menselijke detectie, Detectie van lijnoverschrijding, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie
Beeldsensor		Beheerfuncties	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Reset button	✓
Progressive scan	✓	Energie	
Type beeldsensor *	CMOS	Type stroombron *	DC
Lenssysteem		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Aantal lenzen *	2		
Brandpuntbereik	2.53 - 6 mm		
Maximum aperture number	1,6		

Nachtkijker		Energie	
Nachtvisie *	✓	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Kleur nachtzichtafstand	29,9 m	Stroomverbruik (typisch)	5,3 W
LED-type	IR	Vermogensverbruik (max)	11,2 W
Infrarood wavelength	850 nm	Stroomuitvoer (volt)	12
Video		Stroomuitvoer (ampère)	1 A
Maximum resolutie *	2304 x 1296 Pixels	Eisen aan de omgeving	
Totaal aantal megapixels *	3 MP	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Videocompressieformaten	H.264	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Maximaal 30 frames per seconde	15 fps	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Ruisonderdrukking	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Gewicht en omvang	
Audio		Breedte	114,6 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Diepte	152,1 mm
Audiosysteem	2-weg	Hoogte	159,6 mm
Ingebouwde microfoon	✓	Gewicht	491 g
Netwerk		Snoerlengte	3 m
Ethernet LAN *	✓	Verpakking	
Ethernet interface type	Fast Ethernet	Breedte verpakking	196 mm
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP	Diepte verpakking	235 mm
Wifi *	✓	Hoogte verpakking	136 mm
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Gewicht verpakking	890 g
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	144 Mbit/s	Inhoud van de verpakking	
Bluetooth *	✗	Aantal cameras *	1
Frequentieband	2.4 GHz	Montage gereedschap	✓
Werkt met de Google Assistent	✓	Inclusief schroeven	✓
Werkt met Amazon Alexa	✓	Boormal inbegrepen	✓
		Inclusief AC-adapter	✓
		Inclusief verankering	✓
		Snelstartgids	✓
		Waterdichte connector	✓



8885020629255

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.