

TP-Link Tapo TC46 bewakingscamera Bolvormig IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 3840 x 2160 Pixels Plafond/muur/paal



Merk : TP-Link

Productfamilie: Tapo

Artikelcode: TC46

Productnaam : TC46

TP-Link Tapo TC46. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Plafond/muur/paal, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Bolvormig. Field of view (FOV) hoek: 105°, Kijkhoek lens, horizontaal: 88°, Kijkhoek lens, verticaal: 45°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 27 mm (1 / 27"). Digitale zoom: 18x, Vaste focale lengte: 4 mm

Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Wifi *	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad en draadloos	Kanaalbandbreedte	2400 MHz
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Werkt met de Google Assistant	✓
Virtuele assistent	Amazon Alexa & Google Assistant	Werkt met Amazon Alexa	✓
Dag/nacht modus	✓	Live view	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Opslagmedia	
Ingebouwd licht	✓	Ingebouwde HDD *	✗
Design		Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Vormfactor *	Bolvormig	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Montagewijze *	Plafond/muur/paal	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Poorten & interfaces	
LED-indicatoren	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Veiligheidsfuncties	Stofafstotend, Hittebestendig, Regenbestendig, Sneeuwbestendig, Weerbestendig	Beveiliging	
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Ingebouwde sirene	✓
Weerbestendig	✓	Geluidsniveau sirene	99 dB
Camera		Video bewegings-detectie	✓
Controle camerapanning	✓	Actieve ombevoegde demontage alarm	✓
Kantelfunctie camera	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Field of view (FOV) hoek	105°	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding, Snapshot-waarschuwingsbericht
Kijkhoek lens, horizontaal	88°	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Menselijke detectie, Detectie van lijnoverschrijding, Moving object, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie
Kijkhoek lens, verticaal	45°		
Kijkhoek lens, diagonaal	105°		
Bereik kantelhoek	0 - 53°		
Pan bereik	0 - 326°		
Beeldsensor			
Omvang optische sensor	25,4 / 27 mm (1 / 27")		

Beeldsensor		Beheerfuncties	
Progressive scan	✓	Cloud-beheerd *	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Reset button	✓
Lenssysteem		Energie	
Zoomcapaciteit	✓	Type stroombron *	AC, DC
Digitale zoom	18x	AC-ingangsspanning	100-240 V
Aantal lenzen *	1	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Maximum aperture number	1,6	Stroomverbruik (typisch)	3,9 W
Vaste focale lengte	4 mm	Vermogensverbruik (max)	7,41 W
Nachtkijker		Stroomuitvoer (volt)	9
Nachtvisie *	✓	Stroomuitvoer (ampère)	0,85 A
LED-type	IR	Eisen aan de omgeving	
Infrarood wavelength	850 nm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Video		Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Maximum resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Totaal aantal megapixels *	8 MP	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Ondersteunde videoformaten	H.264	Gewicht en omvang	
Ondersteunde grafische resoluties	2880 x 1620	Breedte	147,4 mm
Ondersteunde video-modi	1620p	Diepte	74,7 mm
Maximaal 30 frames per seconde	25 fps	Hoogte	165,4 mm
Ruisonderdrukking	✓	Verpakking	
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	DNR	Type verpakking	Doos
Audio		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Aantal cameras *	1
Ingebouwde microfoon	✓	Montage gereedschap	✓
Netwerk		Montagebeugels meegeleverd	✓
Ethernet LAN *	✓	Inclusief schroeven	✓
Netwerkstandaard	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Gebruikershandleiding	✓
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP	Verpakkingsinhoud	TC46 Camera×1 DC Power Adapter×1 Mounting Template Sticker×1 Mounting Bracket×1 Mounting Anchors and Screws Bracket Screws×2 Waterproof Seal×1 Waterproof Cable Attachments×1 Quick Start Guide



1210002608848

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.