

Brother MFC-L8730CDW multifunctionele printer Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi

Merk : Brother

Artikelcode: MFC-L8730CDW

Productnaam : MFC-L8730CDW

- Printen of kopiëren tot 31 ppm
- Dubbelzijdig printen en kopiëren tot 20 zijden per minuut
- Dubbelzijdig scannen tot 56 images per minuut
- LCD kleurentouchscreen van 8,8 cm
- Draadloze netwerkverbinding / Wi-Fi (2,4 GHz en 5 GHz)

- Toner cartridges voor 3.000 pagina's in zwart en 1.800 pagina's in kleur meegeleverd

Multifunctionele zakelijke printer voor afdrukken van topkwaliteit in een duurzaam, verantwoord design
 Brother MFC-L8730CDW. Printtechnologie: Laser, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 2400 x 600 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 31 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 19200 x 19200 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Grijs




Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Automatisch/handmatig	Maximale ISO A-series papierformaat *	A4
Printtechnologie *	Laser		
Printen *	Afdrukken in kleur	Papierlade mediatypen *	Dun papier, Normaal papier, Dik papier, Gerecycled papier, verbinding-papier, Labels, Enveloppen, Glanzend papier
Duplex printen *	✓		
Maximale resolutie *	2400 x 600 DPI	ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	31 ppm	Non-ISO print papierafmetingen	Letter, Legal, Executive
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	31 ppm	Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	20 ppm	Aangepaste mediabreedte	76,2 - 216 mm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	20 ppm	Aangepaste medialengte	116 - 355,6 mm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	9,9 s	Papierlade mediagewicht	60 - 105 g/m ²
N-in-1 afdrukfunctie	✓	Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 163 g/m ²
N-up printen	2, 4, 9, 16, 25, 6	Poorten & interfaces	
Barcodes afdrukken	✓	Direct printen *	✓
Watermerk printen	✓	USB-poort	✓
Beveiligd afdrukken	✓	Aantal USB 2.0-poorten	1
Poster afdrukfunctie	✓	Netwerk	
Kopiëren		Wifi *	✓
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Ethernet LAN *	✓
Modus voor dubbelzijdig kopiëren	Auto	Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,1000,100 Mbit/s
Maximale kopieerresolutie *	1200 x 600 DPI	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Maximale kopieerformaat	A4	Wi-Fi Direct	✓
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	31 cpm	Near Field Communication (NFC)	✓

Kopiëren		Netwerk			
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	12,5 s	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE		
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	12,5 s		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF		
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën		Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S)	
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent				
N-in-1 kopieerfunctie	✓				
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service		
Scannen					
Duplex scannen *	✓	Mobiële printing technologieën	Prestatie		
Modus voor dubbelzijdig scannen	Auto				
Scannen *	Scannen in kleur				
Optische scanresolutie *	19200 x 19200 DPI				
Optische scanresolutie (ADF)	600 x 600 DPI				
Max. scangebied	215,9 x 297 mm				
Soort scanner *	Flatbed-/ADF-scanner				
Scantechnologie	Dual CIS				
Scan naar	USB, E-mailserver, Network folder, FTP, Afbeelding, OCR, E-mail, HTTP				
Ondersteund beeldformaat	TIFF, JPEG			Prestatie	Intern geheugen *
Ondersteunde documentformaten	PDF				
Kleurdiepte invoer	48 Bit				
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit				
Grijswaardendiepte-input	16 Bit				
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit				
Grijsniveaus	256				
Scanner-drivers	WIA, TWAIN, SANE				
Faxen		Markt positionering *	Ingebouwd display *		
Dubbelzijdig faxen	✓				
Faxen *	Zwart-wit faxen				
Faxresolutie (zwart)	203 x 392 DPI				
Verzendsnelheid fax	2,5 sec/pagina				
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s				
Faxgeheugen	500 pagina's				
Automatische nummerherhaling	✓				
Snelkiezen	✓				
Faxen doorsturen	✓				
Auto reductie	✓				
ECM (Foutcorrectie)	✓				
Kenmerken		Energie	Stroomverbruik (PowerSave)		
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 5000 pagina's per maand				
Gebruiksindicatie (maximaal) *	60000 pagina's per maand				
Duplex functies *	Printen				
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel				
Paginabeschrijving talen	BR-Script 3, PDF, PCL 6				
Printerlettertypen	PostScript, PCL, Bitmap				
PCL®-fonts	73				
PostScript®-fonts	66				
Aantal streepjescodelettertypen	16				
Aantal bitmaplettertypen	12				
Invoer- & uitvoercapaciteit		Minimale systeemeisen	Ondersteunt Windows		
Totaal aantal invoerladen *	1				
Totale invoercapaciteit *	250 vel				
Totale uitvoercapaciteit *	150 vel				
Multifunctionele lade	✓				
Multifunctionele ladecapaciteit	50 vel				
Automatische documentinvoer (ADF)	✓				

Invoer- & uitvoercapaciteit		Minimale systeemeisen	
Capaciteit automatische documentinvoer	80 vel	Ondersteunt Linux	✓
		Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
		Andere ondersteundende systemen	ChromeOS
Eisen aan de omgeving			
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
		Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	36 - 85 procent
Duurzaamheid			
		Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk
Gewicht en omvang			
		Breedte	404 mm
		Diepte	473 mm
		Hoogte	460 mm
		Gewicht	25,6 kg
Verpakking			
		Breedte verpakking	650 mm
		Diepte verpakking	560 mm
		Hoogte verpakking	643 mm
		Gewicht verpakking	33,5 kg
Inhoud van de verpakking			
		Meegeleverde kabels	AC
		Garantiekart	✓
		Gebruiksaanwijzing	✓
Technische details			
		Certificaten van naleving	GS mark
Overige specificaties			
		Geluidsniveau	49 dB



4977766841368



4977766836852

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.