

TP-Link Tapo C615G KIT Dome IP-beveiligingscamera Buiten 2304 x 1296 Pixels Plafond/muur/paal

Merk : TP-Link

Artikelcode: TAPO C615G KIT

Productnaam : Tapo C615G KIT

TP-Link Tapo C615G KIT. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/muur/paal, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Dome. Kijkhoek lens, horizontaal: 84.4°, Kijkhoek lens, verticaal: 44.3°, Kijkhoek lens, diagonaal: 100.6°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Digitale zoom: 10,8x, Vaste focale lengte: 4 mm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	SIM card type	NanoSIM
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Mobiele netwerkverbinding	✓
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Generatie mobiel internet	4G
Auto-tracking	✓	4G standaard	LTE-TDD & LTE-FDD
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Opslagmedia	
Dag/nacht modus	✓	Ingebouwde HDD *	✗
Ingebouwd licht	✓	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Design		Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Vormfactor *	Dome	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Montagewijze *	Plafond/muur/paal	Beveiliging	
Kleur van het product *	Wit	Ingebouwde sirene	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP65	Geluidsniveau sirene	98,6 dB
Camera		Video bewegings-detectie	✓
Controle camerapanning	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SSL/TLS
Kantelfunctie camera	✓	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Menselijke detectie, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie
Kijkhoek lens, horizontaal	84.4°	Beheerfuncties	
Kijkhoek lens, verticaal	44.3°	Cloud-beheerd *	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	100.6°	Reset button	✓
Beeldsensor		Energie	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Type stroombron *	AC, Batterij/Accu, zonne-energie
Progressive scan	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Type beeldsensor *	CMOS	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Lenssysteem		Stroomuitvoer (volt)	5
Zoomcapaciteit	✓	Batterijtechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Digitale zoom	10,8x		
Aantal lenzen *	1		

Lenssysteem		Energie	
Maximum aperture number	1,6	Capaciteit van de accu/batterij	6700 mAh
Vaste focale lengte	4 mm	Oplaadbare batterij	✓
Nachtkijker		Eisen aan de omgeving	
Nachtvisie *	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 45 °C
LED-type	IR	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Infrarood wavelength	850 nm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Video		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Maximum resolutie *	2304 x 1296 Pixels	Gewicht en omvang	
Totaal aantal megapixels *	3 MP	Breedte	130,9 mm
Ruisonderdrukking	✓	Diepte	116,1 mm
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Hoogte	84,1 mm
Audio		Gewicht	451 g
Ingebouwde luidsprekers	✓	Duurzaamheid	
Audiosysteem	2-weg	Certificaten van naleving	CE, RCM
Ingebouwde microfoon	✓	Inhoud van de verpakking	
Netwerk		Aantal cameras *	1
Ethernet LAN *	✗	Montage gereedschap	✓
Wifi *	✗	Boormal inbegrepen	✓
Bluetooth *	✗		
SIM-kaartsleuf	✓		



8885020629705



1210002608237



8885020629736

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.