

TP-Link InSight S385DPS Bullet IP-beveiligingscamera Buiten 5456 x 1520 Pixels Muur



Merk : TP-Link

Artikelcode: INSIGHT S385DPS

Productnaam : InSight S385DPS

TP-Link InSight S385DPS. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bullet. Kijkhoek lens, horizontaal: 180°, Kijkhoek lens, verticaal: 51°, Kijkhoek lens, diagonaal: 180°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Type sensor (panorama-camera): CMOS

Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Sample rate	8 kHz
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Ingebouwde microfoon	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Aantal microfoons	1
Maximale afstand	76 m	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Netwerk	
Dag/nacht modus	✓	Ethernet LAN *	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Netwerkstandaard	IEEE 802.3at
Op afstand bekijken	✓	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Dynamisch bereik	120 dB	Wifi *	✗
Design		Bluetooth *	✗
Vormfactor *	Bullet	SIM-kaartsleuf	✓
Montagewijze *	Muur	SIM card type	MicroSIM
Kleur van het product *	Wit	Live view	✓
Materiaal behuizing	Metaal	Opslagmedia	
Veiligheidsfunties	Waterbestendig	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
IK code	IK10	Poorten & interfaces	
Weerbestendig	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Camera		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Minimale belichting	0 Lux	Beveiliging	
Kijkhoek lens, horizontaal	180°	Ingebouwde sirene	✓
Kijkhoek lens, verticaal	51°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	180°	Video bewegings-detectie	✓
Bereik kantelhoek	0 - 90°	IP-adresfilter	✓
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	HTTPS-encryptie	✓
Beeldsensor		Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Omvang optische sensor	25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")	Bewegingssensor	✓
Progressive scan	✓	Spiegel	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Lenssysteem	
Panorama-camera		Detectieafstand	76 m
Type sensor (panorama-camera)	CMOS		

Lenssysteem		Beveiliging	
Observatieafstand	29 m	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Herkenningsafstand	14 m	Samenvattingsverificatie	✓
Vaste focus	✓	Beheerfuncties	
Vaste focale lengte	5 mm	Web-gebaseerd management	✓
Nachtkijker		Webbrowser	✓
Nachtvisie *	✓	Cloud-beheerd *	✓
LED-type	IR/Wit	Reset button	✓
Video		Energie	
Maximum resolutie *	5456 x 1520 Pixels	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Totaal aantal megapixels *	8 MP	Vermogensverbruik (max)	18 W
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	21 W
Video recording	✓	Stroomuitvoer (volt)	12
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherpste	Eisen aan de omgeving	
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Gewicht en omvang	
Audio		Breedte	116 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Hoogte	90 mm
Audiosysteem	2-weg	Lengte	266 mm
Audio invoer kanalen	1.0 kanalen	Gewicht	1,12 kg
Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen	Inhoud van de verpakking	
Ondersteund audioformaat	G.711 A-law	Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Boormal inbegrepen	✓
		Gebruikershandleiding	✓



8885020627824



0810142823791



810142823791

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.