



HP ENVY 6120 All-in-One Kleur Printer, Foto's printen; Kopieerapparaat, Scanner

Merk : HP

Productfamilie: ENVY

Artikelcode: C2WS0B

Productnaam : Envy 6120 All-in-One Kleur Printer, Foto's printen; Kopieerapparaat, Scanner



Envy 6120 All-in-One printer

HP ENVY 6120 All-in-One Kleur Printer, Foto's printen; Kopieerapparaat, Scanner:

Ontdek de magie van printen Voer alle dagelijkse taken uit met een veelzijdige, all-in-one printer om thuis hoogwaardig te printen. Maak levendige prints die aan al je wensen voldoen met de true-to-screen-technologie van HP. Ervaar hoe soepel en gestructureerd printen kan zijn.^[3]. Geschikt voor HP Instant Ink



Printer met dynamische beveiliging Deze printer werkt alleen met nieuwe of hergebruikte cartridges met een nieuwe of hergebruikte HP chip en maakt gebruik van dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges zonder HP chip te blokkeren. Periodieke firmware-updates houden de effectiviteit van deze maatregelen in stand. Meer informatie op: www.hp.com/learn/ds.

Printsnelheid		Design	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Beeldscherm diagonaal	6,1 cm (2.4")
Afdruk Resolutie in kleur	4800 x 1200 DPI	Soort bediening	Touch
Afdrukresolutie zwart	1200 x 1200 DPI	Kleurenscherm	✓
Printtechnologie *	Thermische inkjet	Energie	
Printen *	Afdrukken in kleur	Stroomverbruik (gereed)	4,25 W
Duplex printen *	✓	Slaapstand	1,9 W
Maximale resolutie *	4800 x 1200 DPI	Stroomverbruik (indien uit)	0,175 W
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	10 ppm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	7 ppm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter)	20 ppm	Brand-specifieke functies	
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	17 ppm	HP Instant Ink	✓
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	10 ppm	HP dynamische veiligheid	✓
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	7 ppm	HP Security tools	Ja
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	19 s	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 199485545912; (686) 199485545936; (687) 199485545943
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	22 s	HP GTIN (EAN/UPC)	199485545912, 199485545936, 199485545943
Printen zonder witranden	✓	Minimale systeemeisen	
Kopiëren		Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Maximale kopieerresolutie *	300 x 300 DPI	Andere ondersteundende systemen	ChromeOS
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Eisen aan de omgeving	
Auto-fit functie	✓	Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	25 - 75 procent
Scannen		Aanbevolen temperatuur bij gebruik	15 - 30 °C
Scannen *	Scannen in kleur	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Optische scanresolutie *	1200 x 1200 DPI	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Maximum scanresolutie	1200 x 1200 DPI		

Scannen		Eisen aan de omgeving		
Max. scangebied	216 x 297 mm	Hoogte, in bedrijf	0 - 3048 m	
Soort scanner *	Flatbed scanner	Hoogte bij opslag	0 - 4572 m	
Scantechnologie	CIS	Certificaten		
Scan naar	Software	Certificering	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017	
Ondersteund beeldformaat	JPG, PNG			
Ondersteunde documentformaten	PDF			
Kleurdiepte invoer	24 Bit			
Grijsniveaus	256			
Scanner-drivers	TWAIN			
Kenmerken		Duurzaamheid		
Aanbevolen gebruiksindicatie	100 - 400 pagina's per maand	Duurzaamheidscertificaten	EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)	
Gebruiksindicatie (maximaal) *	1000 pagina's per maand	Duurzame technologieën en materialen	Recyclebaar via HP Planet Partners; FSC-gecertificeerde verpakking; 60% PCR-materiaal	
Duplex functies *	Printen	Koolstofvoetafdruk		
Digital Sender	✓	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	43	
Aantal printcartridges *	2	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	32	
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	2	
Paginabeschrijving talen	PCL 3 GUI, PCLm, URF	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	2	
All-In-One-multitasking	✓	Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	7	
Land van herkomst	Thailand	Gewicht en omvang		
Vervangende cartridges	HP 308 originele zwarte inktcartridge (ca. 160 pagina's) 7FP21UE; HP 308 originele drie-kleuren inktcartridge 7FP20UE (ca. 120 pagina's); HP 308e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 320 pagina's) 7FP22UE	Breedte	433 mm	
	HP-segment	Thuis	Diepte	361 mm
Invoer- & uitvoercapaciteit		Hoogte	136 mm	
Totaal aantal invoerladen *	1	Gewicht	5,13 kg	
Totale invoercapaciteit *	100 vel	Verpakking		
Totale uitvoercapaciteit *	25 vel	Breedte verpakking	473 mm	
Maximumaantal invoerladen	1	Diepte verpakking	172 mm	
Maximum invoercapaciteit	100 vel	Hoogte verpakking	411 mm	
Maximale uitvoercapaciteit	25 vel	Gewicht verpakking	7,05 kg	
Papier		Inhoud van de verpakking		
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Cartridge(s) meegeleverd	✓	
Papierlade mediatypen *	Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Gerecycled papier, Matpapier, Lichtgewicht papier	Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	120 pagina's	
		Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	75 pagina's	
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Meegeleverde kabels	AC	
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Meegeleverde software	HP printersoftware	
ISO C-series sizes (C0...C9)	C6	Logistieke gegevens		
Afmetingen enveloppen	B5, C6, DL	Pallet brutogewicht	486 kg	
Foto papier afmetingen	10x15 cm	Lagen per pallet	6 stuk(s)	
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 216 mm	Producten per pallet	84 stuk(s)	
Aangepaste medialengte	127 - 304,8 mm	Technische details		
Papierlade mediagewicht	60 - 300 g/m²	Inhoud	HP Envy 6120 All-in-One printer; HP 308 zwarte setupcartridge (ca. 120 pagina's opbrengst); HP 308 driekleuren setupcartridge (ca. 75 pagina's opbrengst); Flyer met regelgeving; Installatiegids; Naslaggids; Netsnoer	
Envelopinvoer	Nee		Aantal dozen per palletlaag	14 stuk(s)
Poorten & interfaces			Overige specificaties	
USB-poort	✓	Aantal gebruikers	3 gebruiker(s)	
Aantal USB 2.0-poorten	1			
Netwerk				
Wifi *	✓			
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a			
Mobiele printing technologieën	Mopria Print Service, Apple AirPrint			
Prestatie				
Maximaal intern geheugen	256 MB			

Prestatie		Overige specificaties	
Intern geheugen *	256 MB	Formaten afwijkende media	Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm
Type processor	✓	Afmetingen pallet (B x D x H)	1197 x 950 x 2478 mm
Frequentie van processor	800 MHz	Soort voeding	Built-in Universal Power Supply
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6 dB		Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; 2 GB HD; Internet required.
Design		Aanbevolen systeemspecificatie	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Kleur van het product *	Beige		
Kleurnaam	Portobello		
Markt positionering *	Thuis & kantoor		
Ingebouwd display *	✓		
		Compatibele besturingssystemen	
		PictBridge	✗
		Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal)	1197,1 x 950 x 2478 mm (47.1 x 37.4 x 97.6")
		Gewicht pallet (imperiaal)	484,4 kg (1068 lbs)
		UNSPSC-code	43212110
		Aantal printkoppen	2
		Fabrieksgarantie	1 jaar garantie. Kijk voor meer informatie op http://support.hp.com .
		Elektromagnetische compatibiliteit	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017



0199485545943




199485545943



0199485545912



199485545912



0199485545936



199485545936

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.