

Samsung 49" ViewFinity S9 S95UF DQHD Monitor



Merk : Samsung

Productfamilie: ViewFinity

Artikelcode: LS49F950UAUXEN

Productnaam : 49" ViewFinity
S9 S95UF DQHD Monitor

LS49F950UAUXEN

Samsung 49" ViewFinity S9 S95UF DQHD Monitor:

Beheer moeiteloos meerdere bronnen

Ingebouwde KVM-schakelaar

Geen gedoe meer met meerdere apparaten dankzij eenvoudig schakelen tussen ingangen. Met de ingebouwde KVM-schakelaar kun je twee bronnen tegelijk aansluiten en bedienen met slechts één toetsenbord en muis.

Ontlast je ogen

Intelligent Eye Care

Houd je ogen gezond met minder belasting. TUV-gecertificeerde Intelligent Eye Care is voorzien van de Eye Saver-modus die het flikkeren van het scherm vermindert en je ogen beschermt tegen overmatig blauw licht. Nu kun je tot laat in de nacht of vroeg in de ochtend aan projecten werken met een helderheid en kleurtemperatuur die automatisch geoptimaliseerd op je scherm.

Naadloos multitasken met een subscherm

Picture-in-Picture

Met een secundair subscherm kun je moeiteloos documenten, chatvensters of entertainment bekijken naast je hoofdcontent, zodat je geconcentreerd kunt blijven zonder van scherm te wisselen of belangrijke updates te missen.

Beeldscherm		Netwerk	
Beeldschermdiagonaal *	124,5 cm (49")	Ethernet LAN	✓
Resolutie *	5120 x 1440 Pixels	Ergonomie	
HD type *	Dual QHD	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	32:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	LCD	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	VA	Verstelbare hoogte (max)	12 cm
Touchscreen *	✗	Draaibaar	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Horizontaal draaibaar	-15 - 15°
Schermhelderheid (min)	280 cd/m ²	kantel aanpassingen	✓
Responstijd *	5 ms	Bereik kantelhoek	-2 - 11°
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Picture-in-Picture	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Energie	
Schermkrommingsclassificatie	1000R	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Typische contrastverhouding *	3000:1	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	45 kWu
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	92 kWu
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	45 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (horizontaal)	119,2 cm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Grootte beeld (verticaal)	33,5 cm	Soort voeding	Intern
Schermdiameter in centimeters	123 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
HDR-ondersteuning	✓	Eisen aan de omgeving	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 40 °C
sRGB-dekking (gemiddeld)	115 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Gleurengamma DCI-P3	92 procent		
Prestatie			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Prestatie		Gewicht en omvang	
AMD FreeSync *	✗	Breedte apparaat (met standaard)	1147,6 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	420,5 mm
Multimedia		Hoogte apparaat (met standaard)	568,4 mm
Aantal luidsprekers	2	Gewicht (met standaard)	15,6 kg
Gemiddeld vermogen	10 W	Breedte (zonder voet)	1147,6 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte (zonder voet)	293,8 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte (zonder voet)	363,5 mm
Design		Gewicht (zonder voet)	10,6 kg
		Verpakking	
Markt positionering *	Bedrijf	Type standaard	HAS standaard
Kleur van het product *	Zwart	Breedte verpakking	1265 mm
Voetenkleur	Zwart	Diepte verpakking	481 mm
Poorten & interfaces		Hoogte verpakking	343 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht verpakking	20,6 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Staander inbegrepen	✓
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Meegeleverde kabels	HDMI, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-a naar USB Type-C
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Lengte stroomkabel	1,5 m
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Duurzaamheid	
USB Power Delivery tot max.	90 W	Duurzaamheidscertificaten	EPEAT Gold, TCO
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	2	Beeld naast beeld (PbP)	✓
HDMI versie	2.0	Samsung Eye Saver Mode	✓
Aantal DisplayPorts	1	Afbeeldingsgrootte	✓
DisplayPort-uitgangsversie	1.4	Fabrieksafstelling	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Adaptief beeld	✓
Ingebouwde KVM schakelaar	✓	Uitschakeltimer plus	✓
HDCP	✓	Automatische bronwissel+	✓
HDCP versie	1.4/2.2		



5054444743233

Catalog Object Cloud