

## 15m Actieve DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Lange DP naar DP Video Kabel voor Projector/Scherm/Monitor - Latching DP Connectors

Productcode: DISPL15MA



De DISPL15MA 15 m actieve DisplayPort®-kabel is uitgerust met een ingebouwde actieve signaalversterker voor een aansluitafstand tot 15 m tussen uw voor DisplayPort geschikte apparaten - meer dan twee keer de DisplayPort-aansluitafstand van 4,8 m, zonder signaalverlies.

Deze duurzame, maar toch lichte actieve DP-kabel is gemaakt van een dunnere 0,03 mm<sup>2</sup> draad, wat zorgt voor een flexibelere installatie met minder rommel. Daarnaast heeft de kabel een ingebouwd versterkercircuit dat het DisplayPort-sigitaal actief versterkt zonder dat externe voeding noodzakelijk is.

De 15 m lange kabel biedt een bandbreedte van 10,8 Gbps en ondersteunt resoluties tot maximaal WQXGA (2560×1600) en optionele audio-ondersteuning. De kabel is geschikt voor zowel HDCP als DPCP, waardoor digitaal beschermde inhoud correct wordt weergegeven.

Deze 15 meter actieve DisplayPort-kabel wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

**<b>NB:</b>** Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Gebruik de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de DisplayPort-connectors om het weergaveapparaat (monitor, projector etc.) en de DisplayPort-bron op de juiste manier op elkaar aan te sluiten.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit een DisplayPort®-scherm aan op een pc of alternatieve DisplayPort-bron, over een lange

afstand en zonder signaalverlies

## Eigenschappen

- **ACTIEVE DISPLAYPORT KABEL:** Actieve 15m DisplayPort kabel ondersteunt 4K (3840 x 2160p at 30Hz), 10.8 Gbps bandbreedte, HBR, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC voor preciese audio channel timing & 3D Stereo (1080p/60Hz)
- **ACTIEF CIRCUIT:** Actieve busgevoede versterker versterkt videosignalen over langere afstanden tot 15 m (geen externe voeding nodig), ondersteunt extra kleurenpaletten
- **LICHTE & DUURZAME KABEL:** Lichtgewicht maar stevig en robuuste kabel; 32AWG; Flexibele PVC mantel; Superieure EMI Afscherming met Al-Mylar folie en koperen vlechtwerk zorgt voor een hogere kwaliteit video en audio; Backwards compatibel met DP 1.1
- **APPLICATIES:** Ideaal voor thuis/kantoren/boardrooms/klaslokalen, werkt met uw laptop/professionele werkstations met FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 of R5000 grafische kaarten; Gebruik met UHD/4K-monitoren, projector of groot beeldscherm
- **SPECS:** 15 m | Zwart | DisplayPort v1.1 Latching Male naar Male | 32 AWG | PVC Kabelmantel | Afscherming: Al-Mylar folie met Vlechtwerk | HBR, MST, GTC | 2-jaar Garantie | Note: DP connector met label "Display" moet aan de schermzijde worden ingeplugd

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

---

### Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Lengte product	49.2 ft [15 m]
Gewicht product	22.6 oz [641 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.8 in [46 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	23.2 oz [658 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	15 m actieve DisplayPort®-kabel- M/M
-------------	--------------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

