

2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm

StarTech ID: 25SAT35HDD



De 25SAT35HDD 2,5 inch naar 3,5 inch harde-schijfadapterbehuizing verandert een 2,5 inch SATA harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) in een 3,5 inch schijf.

Met de adapter kunt u een 3,5 inch harde schijf vervangen door een 2,5 inch SSD/HDD in elke toepassing waarvoor meestal een 3,5 inch schijf noodzakelijk is, zoals een desktopchassis, backplane of docking station. De behuizing heeft dezelfde afmetingen als een standaard 3,5 inch harde schijf, inclusief montagepunten en SATA connectorlocaties.

Deze HDD-adapter ondersteunt schijven tot een hoogte van 12,5 mm en SATA I/II/III-schijven met een hoge capaciteit (getest tot 1 TB), waardoor compatibiliteit met bijna elke 2,5 inch SATA harde schijf of solid state drive wordt gegarandeerd.

De 25SAT35HDD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Vervang uw 3,5 inch harde schijven door SSD's met dezelfde afmetingen
- Installeer een 2,5 inch SATA HDD/SSD in een 3,5 inch harddisk bay, zoals een desktopchassis, backplaneset of docking station
- Gebruik ongebruikte laptop harde schijven met uw desktopcomputer, of als een hot-swappable opslagoplossing

Eigenschappen

- Ondersteunt 2,5" SSD/HDD tot 12,5 mm hoogte
- Standaard 3,5 inch HDD-montagepunten
- Ondersteuning voor SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Installatie zonder gereedschap

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	SATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	1
Schijfaansluitingen	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin)
Hostaansluitingen	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin)
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 1 TB 7200 RPM harde schijven
Type behuizing	Aluminum en kunststof
Max. schijfhoogte	12.5 mm [0.5 in]
Lengte product	146 mm [5.7 in]
Breedte product	101.5 mm [4 in]
Hoogte product	36 mm [1.4 in]
Gewicht product	260 g [9.2 oz]
Bedrijfstemperatuur	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.3 kg [0.6 lb]
Meegeleverd	1 - 2,5 naar 3,5 inch SATA HDD/SSD-behuizing
Meegeleverd	1 - Set schroeven
Meegeleverd	1 - Installatiehandleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

