

## 2-poort Automatische VGA Schakelaar

StarTech ID: ST122VGAU



Met de ST122VGAU Automatische VGA Schakelaar kunt u een beeldscherm delen tussen twee computers en de prioriteit van uw VGA-signalen instellen. De VGA-schakelaar is voorzien van een primaire en secundaire VGA-ingang en geeft automatisch het signaal van de primaire ingang door naar de uitgang. Wanneer het signaal op de primaire ingang wordt onderbroken, wordt er automatisch overgeschakeld naar het videosignaal op de secundaire VGA-ingang.

De VGA-schakelaar is ontworpen voor maximale controle en veelzijdigheid en biedt ook de mogelijkheid handmatig heen en weer te schakelen tussen de aangesloten videobronnen door middel van gebruiksvriendelijke toetsen op het voorpaneel.

### Toepassingen

- Ideaal voor gebruik met een laptop en een projector voor vergaderingen en presentaties, back-up van beveiligingssystemen en multimediatoepassingen thuis
- Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te worden aangesloten
- Zeer geschikt voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, automatiseringsafdelingen, helpdesks en televisiestudio's

**Eigenschappen**

- Selecteert voor de weergave automatisch de prioriteit van de binnenkomende videosignalen
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1440
- Eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het voorpaneel
- Eenvoudige installatie - in een paar minuten gebeurd
- 250 MHz videobandbreedte
- Robuuste metalen behuizing
- Ondersteunt DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB op poort 1

**Technische specificaties**

Warranty	2 Years
Poorten	2
Audio	Nee
Industriestandaarden	DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB ( DDC-ondersteuning alleen op poort 1)
Connector A	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Connector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Bandbreedte	250 MHz
<b>Notitie</b>	Poort 1 is ingesteld op een hogere prioriteit dan poort 2 wanneer beide signalen aan staan
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	130 mm [5.1 in]
Breedte product	56 mm [2.2 in]
Hoogte product	195 mm [7.7 in]
Gewicht product	930 g [32.8 oz]
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Uitgangsspanning	9 DC
Uitgangsstroom	0.3A
Polariteit pin midden	Positief
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 kg [1.7 lb]
Meegeleverd	1 - 2-poort Automatische VGA Schakelaar
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
Meegeleverd	1 - Handleiding

**Certificaties, rapporten en compatibiliteit**

