

20 cm LFH 59 mannelijke naar dubbele vrouwelijke DisplayPort DMS 59 kabel

Productcode: DMSDPDP1



Met de DMSDPDP1 DMS-59 naar dubbel vrouwelijke DisplayPort-kabel kunt de video splitsen van één LHF grafische kaart in twee DisplayPort (DP)-schermen.

De DMS naar DP Y-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) met een maximale HBR2 bandbreedte van 21,6 Gbps en is compatibel met DMS / LFH 59 of DMS / LFH 60 grafische kaarten zoals Matrox, NVIDIA®, PNY, ATI en HP.

Gedekt door onze levenslange garantie, is de DMSDPDP1 ontworpen en gebouwd voor maximale duurzaamheid, waardoor het een betrouwbare en voordelige vervanging is voor beschadigde of niet meer te vinden DMS naar 2x DisplayPort-kabels.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit twee DisplayPort-schermen aan op één DMS / LFH 59 of DMS / LFH 60 grafische-kaartpoort

Eigenschappen

- DMS-59 NAAR DUAL DISPLAYPORT KABEL ADAPTER: Deze 20 cm DMS-59 P naar 2x DP v1.2 verlengkabel (mannelijke naar 2x vrouwelijke connectors) ondersteunt 4k x 2k video (3840 x 2160)

60 Hz), 1920 x 1200p, Full HD 1080p, 21,6 Gbps bandbreedte, HBR2

- **BETROUWBAAR DESIGN:** Duurzaam en flexibele gegoten PVC trekontlasting en mantel voorkomen rafelen of schade door buigen of ruw gebruik; voordelige vervanging van beschadigde of verloren DMS-59 naar Dual DisplayPort splitter y kabels
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** 32 AWG draad en EMI-bescherming met aluminium folie en vlechtwerk bieden uitstekende signaalintegriteit en -betrouwbaarheid voor hoogwaardige video en audio; gebruik deze DMS-59 naar DisplayPort kabel met DMS/LFH 59 grafische kaarten
- **TOEPASSINGEN:** Splits het signaal van een LHF grafische kaart naar twee DP UHD/4K monitors/projectors/displays met deze LFH-kabel; Ideaal voor thuis/kantoor/klaslokaal met pro workstations met ATI Radeon X1300, NVIDIA Quadro NVS 440, Matrox Xenia, HP, PNY
- **SPECS:** 20 cm | Zwart | Dual Monitor Solution (DMS), 59 pins | Male DMS 59P Plug naar 2x Standaard DP Female adapter kabel| 32 AWG, 5.5mm Buitendiameter | PVC kabelmantel | EMI Shield: Aluminium folie met vlechtwerk

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - DMS-59 (59-polig)
Connector B	2 - DisplayPort (20-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	8.0 in [203.2 mm]
Lengte product	8.0 in [203.2 mm]
Breedte product	1.6 in [41.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 2.8 oz [79.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.4 in [29.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 0.7 in [17.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 3.0 oz [86.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - 20 cm LFH 59 mannelijke naar dubbele vrouwelijke DisplayPort DMS 59 kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.