

22U demonteerbare serverkast met wielen

StarTech ID: RK2236BKF



Dit server rack biedt 22U opberg ruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van EIA-310 conforme, 19" in een rack te monteren apparaten zoals Dell, HP en IBM servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt een robuuste opslagoplossing voor een totaal gewicht van 800 kg.

Probleemloze installatie van uw apparatuur



Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen.

Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden gevarieerd tot 1000 mm. Dankzij deze rails is de kast gegarandeerd compatibel met uw standaard rack-monteerbare apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft geborstelde poorten in het plafond- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. De vloer- en plafondpanelen kunnen ook worden verwijderd, zodat u uw eigen configuratie kunt kiezen, en het rack heeft geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming.

Bescherm uw apparatuur zonder deze onzichtbaar te maken



Om te zorgen dat uw apparatuur altijd zichtbaar blijft, en deze toch veilig is opgeborgen, heeft dit rack een stijlvolle glazen ruit in de voordeur. De glazen deur ziet er geweldig uit in elke serverruimte, en geeft u de vrijheid om apparatuur te bekijken zonder uw rack te moeten openen.

Het rack heeft ook verwijderbare zijpanelen met onafhankelijk werkende snelsluitingen zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch op een veilige plek kunt opbergen.

Bespaar geld met een voordelige, compacte verzendoos

De kast wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume - en daardoor de transportkosten - aanzienlijk te verminderen, en omdat het rack efficiënt is verpakt, kunt u de kast eenvoudig opbergen, voor later gebruik.

Maximale manoeuvreerbaarheid, dankzij meegeleverde zwenkwielen



De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Zorg voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur





Omdat de achterdeur van het rack bestaat uit een geperforeerde plaat en de glazen voordeur geventileerd is, ontstaat een goede luchtstroom voor passieve koeling, die voordelig is en zorgt voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur.

Het bovenste plafondpaneel heeft vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren, waardoor extra apparatuur bovenop uw rack kan worden gemonteerd. Het plafondpaneel heeft ook ventilatorbevestigingsmogelijkheden, zodat u extra ventilatoren kunt toevoegen voor apparatuur die actieve koeling vereist.

De RK2236BKF wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Serverruimtes of andere plaatsen waar servers en netwerkapparatuur moeten worden geïnstalleerd
- Monteer servers, KVM switches, netwerkapparatuur en kastconsoles in een rack
- Monteer apparatuur in een behuizing voor robuuste toepassingen die mobiliteit vergen, zoals AV-bewerkingsruimtes en radio- of tv-studio's

Features

- Verhoog de zichtbaarheid en veiligheid met een glazen deur
- Eenvoudige installatie van uw apparatuur
- Verlaag de verzendkosten van het rack d.m.v. een platte verzenddoos
- Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
- Ingebouwde ventilatormontagegaten voor het optionele gebruik van actieve koeling
- Eenvoudig en snel op de installatieplaats te monteren
- Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Industriestandaarden	DIN41491 Part I
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Industriestandaarden	IEC297-2
Rack type	Met 4 stijlen
Type achterdeur	Staalgaas
Type frame	Gesloten kast
Type voordeur	Staal met raam
Type zijpaneel	Massief staal
U-hoogte	22U
Ventilator(en)	Nee
Vergrendeling	Ja
Wandmonteerbaar	Nee
Wielen	Inclusief
Draagvermogen	1768 lb [800 kg]
Externe breedte	23.6 in [60 cm]
Externe diepte	38.5 in [977.9 mm]
Externe hoogte	43.6 in [110.7 cm]
Gewicht product	149.2 lb [67.5 kg]
Hoogte met wielen	46.4 in [1179 mm]
Interne breedte	18.3 in [46.5 cm]
Interne diepte	35.4 in [90 cm]
Interne hoogte	40.5 in [102.9 cm]
Kleur	Zwart
Maximale montagediepte	28.7 in [73 cm]
Plat verpakt	Ja
Verzendgewicht (verpakt)	151.8 lb [68.7 kg]
Meegeleverd	1 - Boven- en onderpanelen
Meegeleverd	1 - Linker en rechter paneel en frame
Meegeleverd	4 - Verbindingen
Meegeleverd	8 - Hoekbeschermers
Meegeleverd	4 - Wielen
Meegeleverd	3 - Sleutel sets

Meegeleverd	1 - Inbussleutel
Meegeleverd	1 - Montage schroevenset (M4, M5, M6, M8)
Meegeleverd	20 - M6 schroeven en moeren
Meegeleverd	4 - Verstelbare poten

Certifications, Reports and Compatibility

