

M.2 SSD naar 2,5 inch SATA-adapter / converter

Product ID: SAT32M225



Optimaliseer uw systeemprestatie door de snelheid van een M.2 SSD toe te voegen aan elke 2,5 inch SATA-applicatie met de SAT32M225 M.2 SSD-naar-SATA-adapter.

Benut het volle vermogen van uw SATA III controller, met een M.2 SSD, waardoor uw uw datatransmissieknelheid vermindert met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps. M.2 SSD's kunnen u ook geld besparen door verlaging van het stroomverbruik van uw normale platterschijven.

Bescherm de gezondheid van uw schijf met een open-frame design, waardoor maximale warmteafvoer wordt gegarandeerd.

De SAT32M225 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verander een ongebruikte M.2 (NGFF) schijf in een typische 2,5 inch SATA solid state drive
- Voor het terughalen/back-uppen van data van een M.2 (NGFF) schijf met een standaard SATA-computer
- Toegang tot M.2 (NGFF) schijven van een externe bron, zoals een SATA schijfbehuizing of docking station

Eigenschappen

- Stalen open-frame montagesteun
- Ondersteunt 7 mm of grotere 2,5 inch SATA bays
- Ondersteunt B key M.2 SSD's
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
- Ondersteunt M.2 SSD Solid State Drives (2230, 2242, 2260, 2280) over de volle lengte
- Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Aantal stations | 1 |
| | Interface | SATA |
| | Ondersteunde schijfhoogte(n) | 2230 |
| | | 2242 |
| | | 2260 |
| | | 2280 |
| Schijfinstallatie | Vast | |
| Schijftype | M.2 SATA (NGFF, B-Key) | |
| Prestaties | Algemene specificaties | Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's |
| | Hot-swappable | Nee |
| | Maximale overdrachtsnelheid | 6 Gbit/s |
| | Type en snelheid | SATA III (6 Gbps) |
| Connector(en) | Hostaansluitingen | 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact |
| | Schijfaansluitingen | 1 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) Contact |
| Software | Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 70 mm [2.8 in] |
| | Gewicht product | 38 g [1.3 oz] |
| | Hoogte product | 7 mm [0.3 in] |
| | Lengte product | 100 mm [3.9 in] |
| Verpakkingsinformatie | Verzendgewicht (verpakt) | 104 g [3.7 oz] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA SSD-converter |
| | | 1 - Set montageschroeven |
| | | 1 - Installatiehandleiding |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.