



MC-3TCORELCDM

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding / دليل الاستخدام




426x285x368mm / 6.5KG

I / O PANEL




I/O PANEL




ACCESSORIES

Accesorios / Acessórios / Accessori / Accessoires / Zubehör / Akcesoria / Accessoires / مُكَمَّلَات




PANELS INSTALLATION

Instalación de paneles / Instalação do painel / Installazione a pannello / Installation de panneaux / Panel-Installation / Montaż panelu / Installatie van panelen / تركيب اللوحة




POWER SUPPLY INSTALLATION

Instalación de fuente de alimentación / Instalação de fonte de alimentação / Installazione dell'alimentatore / Installation de l'alimentation / Stromversorgung Installation / Instalacja zasilania / Voeding installatie / تركيب مصدر الطاقة





MOTHERBOARD INSTALLATION

Instalación de la placa base / Instalação da placa-mãe / Installazione della scheda madre / Installation de la carte mère / Installation des Motherboards / Instalacja płyty głównej / Moederbord installatie / تركيب اللوحة الأم



GRAPHIC CARD INSTALLATION

Instalación de tarjeta gráfica / Instalação da placa gráfica / Installazione della scheda grafica / Installation de la carte graphique / Grafikkarteninstallation / Instalacja karty graficznej / Installatie van grafische kaart / تركيب بطاقة الرسومات



Safety Reminders

- Do not use the product in areas with high humidity or near water.
- Keep children away from the parts while installing the product.
- Protect your hands and fingers when handling and installing the parts.
- Place the product on a flat surface.
- Make sure all components and panels are installed correctly and the screws are tightened.
- Disconnect the equipment from the power plug before cleaning the chassis.
- Use a soft, dry cloth to clean the table. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- Keep the computer in a clean and dry environment, as dust and moisture can limit the life of the computer components.
- DO NOT modify the cables or connectors included with this product.
- DO NOT use excessive force when plugging and unplugging

The front panel connectors do not work: Check that the front panel connectors (USB, HD AUDIO) are properly connected to the corresponding connectors on the motherboard. Make sure the motherboard drivers are updated and correctly installed. Test the functionality of the connectors with another device. If the problem persists, contact your retailer.

Component Compatibility: Please refer to the product specification sheet at www.marsgaming.eu for detailed information on the case's compatibility with graphics cards, power supplies, and other components. If you have any further questions, please do not contact us for support. Please note that the GPU riser cable for graphics card installation is not included with the product.

The front panel does not turn on: Check that the cable is correctly connected to the F-USB port on your motherboard.

Warranty

The original purchase receipt will be required to use the warranty service. Please keep it in a safe place. Tampering with the product, technical modifications of any kind and damage due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, please visit es.marsgaming.eu/es/terms

If you have questions or need spare parts for the product, please do not hesitate to contact us: attdcliente@biomag.es / +34945124598

Instalación de pantalla de monitorización

1. Conecte el cable de 9pines de la pantalla al puerto F-USB de la placa base.
2. Descargue el software de nuestra página web www.marsgaming.eu
3. Instale el software
4. Ejecute el software y active la opción "Iniciar automáticamente". Es necesario que el software esté abierto en segundo plano para que los cambios realizados se apliquen en la pantalla.

- No use el producto en áreas con alta humedad o cerca del agua.
- Mantenga a los niños alejados de las piezas mientras instala el producto.
- Mantenga las manos y dedos al margen de instalar las piezas.
- Coloque el producto sobre una superficie plana.
- Asegure de que todos los componentes y paneles estén instalados correctamente y que los tornillos estén apretados.
- Desconecte el equipo del enchufe de alimentación antes de limpiar el chasis.
- Use un paño suave y seco para limpiar la mesa. No utilice limpiadores abrasivos ni solventes.
- Mantenga el equipo en un entorno limpio y seco, ya que el polvo y la humedad pueden limitar la vida útil de los componentes del ordenador.
- No modifique los cables o conectores incluidos en este producto.
- No ejerza fuerza excesiva al enchufar y desenchufar los conectores.

Importante: Si observa algún desperfecto o irregularidad en el producto, le rogamos que no proceda con la instalación y se ponga en contacto de inmediato con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas indicaciones podría conllevar riesgos de lesiones o daños adicionales.

- El ordenador no se enciende: Consulte la documentación de la placa base y asegúrese de que el botón POWER está conectado en el puerto correcto de la placa base.
- Los conectores del panel frontal no funcionan: Verifique que los conectores del panel frontal de su unidad están correctamente conectados a los conectores de la placa base correspondientes en la placa base. Asegúrese de que los controladores de la placa base estén actualizados y correctamente instalados. Pruebe la funcionalidad de los conectores USB y de Audio con diferentes dispositivos para determinar si el problema persiste.
- Compatibilidad de componentes: Consulte la hoja de especificaciones del producto en www.marsgaming.eu para obtener información detallada sobre la compatibilidad del case con tarjetas gráficas, refrigeración líquida, refrigeradores de aire y ventiladores. Si necesita ayuda para elegir los componentes para obtener soporte, tenga en cuenta que el cable GPU riser para la instalación de la tarjeta gráfica no está incluida con el producto.
- La pantalla no se enciende: Compruebe que el cable está conectado en el puerto F-USB de 9 pines de su placa base.

Se requerirá el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del producto, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debido a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite es.marsgaming.eu/es/terms

Si tiene preguntas o necesita piezas de repuesto para el producto, no dude en contactarnos:
attcliente@biomag.es / +34945124598

Instalando um ecrã de monitorização

1. Ligue o cabo de vídeo de 9 pinos à porta F-USB da motherboard.
- 2.º Descarregue o software do nosso site www.marsgaming.eu
3. Instale o software
- 4.º Execute o software e ative a opção "Iniciar automaticamente". O software deve estar aberto em segundo plano para que as alterações sejam aplicadas ao ecrã.

- Não utilize o produto em zonas com humidade elevada ou perto de água.
- Mantenha as crianças afastadas de qualquer peça durante a instalação do produto.
- Proteja as mãos e os dedos ao manusear e instalar peças.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana.
- Verifique se de que todos os componentes e painéis estão corretamente instalados e que os parafusos estão bem apertados.
- Desligue o equipamento da tomada antes de limpar o chassi.
- Utilize um pano macio e seco para limpar a mesa. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
- Mantenha o seu computador num ambiente limpo e seco, pois o pó e a humidade podem limitar a vida útil dos componentes do computador.
- Não modifique nenhum cabo ou conector incluindo neste produto.
- Não aplique força excessiva ao ligar e desligar conectores.

Aviso importante: Se notar algum defeito ou irregularidade no produto, não prossiga com a instalação e contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente. O não cumprimento destas instruções pode resultar em mais ferimentos ou danos.

• O computador não liga: Consulte a documentação da motherboard e certifique-se de que o botão POWER está ligado à porta correta na motherboard.

• O computador não reconhece o dispositivo: Verifique se os conectores do painel frontal (USB, HD AUDIO) estão corretamente ligados aos conectores correspondentes na motherboard. Consulte-se de que os controladores da motherboard estão atualizados e instalados corretamente. Teste a funcionalidade dos conectores USB e de áudio com dispositivos conhecidos e funcionais para determinar o problema.

• Compatibilidade de componentes: consulte a folha de especificações do produto em www.marsgaming.eu para obter informações detalhadas sobre a compatibilidade da caixa com placas gráficas, refrigeração líquida, refrigeradores de ar e ventoinhas. Se precisar de mais assistência, visite www.marsgaming.eu para obter mais informações.

• Não há som da GPU: Verifique se a instalação da placa gráfica não inclui no produto. O ecrã não pode ser da GPU, pois o cabo está ligado à porta F-USB de 9 pinos da sua motherboard.

O recibo de compra original será necessário para utilizar o serviço. serviço de garantia. Guarde-o num lugar seguro. Adulteração do produto, modificações técnicas de qualquer tipo e danos causados por forças mecânicas externas anularão a sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem designado.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de peças de substituição para este produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34945124598

1. Collegare il cavo del display a 9 pin alla porta F-USB sulla scheda madre.
2. Scarica il software dal nostro sito web www.marsgaming.eu
3. Installare il software
4. Eseguire il software e abilitare l'opzione "Avvia automaticamente". Per rendere effettive le modifiche sullo schermo, il software deve essere aperto in background.

- Non utilizzare il prodotto in aree con elevata umidità o vicino all'acqua.
- Tenere i bambini lontani da qualsiasi parte del prodotto durante l'installazione.
- Proteggere mani e dita durante la manipolazione e l'installazione dei componenti.
- Pulire il prodotto su una superficie piana.
- Assicurarsi che tutti i componenti e i pannelli siano installati correttamente e che le viti siano ben serrate.
- Scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente prima di pulire il telaio.
- Per pulire il tavolo utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
- Conserva il computer in un ambiente pulito e asciutto, poiché polvere e umidità possono ridurre la durata dei componenti del computer.
- Pulificare i cavi o i connettori inclusi in questo prodotto.
- NON applicare la forza eccessiva quando si collegano e scollegano i connettori.

Avviso importante: se si nota difetti o irregolarità nel prodotto, non procedere con l'installazione e contattare immediatamente il nostro servizio clienti. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare ulteriori lesioni o danni.

- Il computer non si accende: consultare la documentazione della scheda madre e assicurarsi che il pulsante POWER sia collegato alla porta corretta sulla scheda madre.
- I connettori del pannello frontale non funzionano: verificare che i connettori del pannello frontale (FDD, HD, AUDIO) siano collegati correttamente ai connettori corrispondenti sulla scheda madre. Assicurarsi che i driver della scheda madre siano aggiornati e installati correttamente. Testare la funzionalità dei connettori USB e audio con diversi dispositivi per determinare se il problema persiste.
- Compatibilità dei componenti: fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto su www.marsgaming.eu per informazioni dettagliate sulla compatibilità del case con schede grafiche, sistemi di raffreddamento a liquido, sistemi di raffreddamento ad aria e ventole. Se il computer non si accende, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato al cavo riser GPU per l'installazione della scheda grafica e non è incluso nel prodotto. Lo schermo non si accende: controllare che il cavo sia collegato alla porta F-USB a 9 pin della scheda madre.

Per utilizzare il servizio sarà richiesta la ricevuta di acquisto originale. Conservalo in un posto sicuro. La manomissione del prodotto, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visita es.marsgaming.eu/es/terms

Al termine del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto presso un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Se avete domande o avete bisogno di pezzi di ricambio per questo prodotto, non esitate a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

