

## 25U 36in demonteerbare serverkast met wielen

Product ID: RK2536BKF



Dit serverrack biedt 25U opberg ruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van EIA-310 conforme, 19" rack montagebare apparaten zoals Dell, HP en IBM servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt een robuuste opslagoplossing voor een totaalgewicht van 800 kg.

## Probleemloze installatie van uw apparatuur

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen.

Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast tot 1000 mm. Dankzij deze rails is de kast gegarandeerd compatibel met uw standaard rack-monteerbare apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft geborstelde poorten in het plafond- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. De vloer- en plafondpanelen kunnen ook worden verwijderd, zodat u uw eigen configuratie kunt kiezen, en het rack heeft gearde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming.



## Bescherm uw apparatuur zonder deze onzichtbaar te maken

Om te zorgen dat uw apparatuur altijd zichtbaar blijft, en deze toch veilig is opgeborgen, heeft dit rack een stijlvolle glazen ruit in de voordeur. De glazen deur ziet er geweldig uit in elke serverruimte en geeft u de vrijheid om apparatuur te bekijken zonder uw rack te hoeven openen.

Het rack heeft ook verwijderbare zijpanelen met onafhankelijk sluitingen met een snelontgrendelingsmechanisme zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch op een veilige plek kunt opbergen.



## Bespaar geld met een voordelige, compacte verzenddoos

De kast wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume, en daardoor de transportkosten, aanzienlijk te verminderen. Omdat het rack bovendien efficiënt is verpakt, kunt u de kast eenvoudig opbergen, voor later gebruik.

## Maximale manoeuvreerbaarheid, dankzij meegeleverde zwenkwielen

De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.



## Zorg voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur

Omdat de achterdeur van het rack bestaat uit een geperforeerde plaat en de glazen voordeur geventileerd is, ontstaat een goede luchtstroom voor passieve koeling, die voordelig is en zorgt voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur.

De bovenste afdekplaat heeft vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren, waardoor extra apparatuur bovenop uw rack kan worden gemonteerd.

De RK2536BKF wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van StarTech.com.



### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur waar beveiliging nodig is
- Ideaal voor rackservers, KVM-switches, netwerkkapparatuur en kastconsoles
- Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio's, audio/video-montageruimtes

### Eigenschappen

- Plat verpakt om transportkosten te verlagen en eenvoudig op de installatieplaats te monteren
- Eenvoudige installatie en daarmee snelle ingebruikname van apparatuur
- Bovenkant heeft vierkante ventilatiegaten in het paneel, geschikt voor kooimoeren
- Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren
- Verhoog de zichtbaarheid en veiligheid met een glazen deur
- Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Industriestandaarden	DIN41491 Part I EIA RS310-D IEC297-2
	Rack type	Met 4 stijlen
	Type achterdeur	Staalgaas
	Type frame	Gesloten kast
	Type voordeur	Staal met raam
	Type zijpaneel	Massief staal
	U-hoogte	25U
	Ventilator(en)	Nee
	Vergrendeling	Ja
	Wandmonteerbaar	Nee
	Wielen	Inclusief
	<b>Prestaties</b>	Weight Capacity (Stationary)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Gewicht product	68 kg [150.4 lb]
	Hoogte met wielen	1303 mm [51.3 in]
	Interne breedte	465 mm [18.3 in]
	Interne diepte	877.9 mm [34.6 in]
	Interne hoogte	1116 mm [43.9 in]
	Kleur	Zwart
	Maximale montagediepte	813 mm [32 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Plat verpakt (montage vereist)	Ja
	Verzendgewicht (verpakt)	81.6 kg [180.4 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Bovenpaneel  3 - Onderpaneel 2 - Zijpaneel en frame 4 - Dwarssteun 8 - Plastic hoekdoppen 4 - Wielen

- 2 - Set sleutels
- 1 - Pakje met M6 schroeven en moeren
- 1 - Set montageschroeven
- 2 - Inbussleutel
- 4 - Verstelbare voeten
- 1 - Handleiding

---

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.