

## M.2 naar SATA SSD behuizing - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel - externe behuizing

Product ID: SM21BMU31C3



Met deze compacte M.2 SATA SSD-behuizing kunt u hoogwaardige dataopslag toevoegen aan elke laptop of computer met een USB-C™ poort - zoals MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS laptops en nog vele andere. Deze behuizing verandert uw SATA M.2-schijf in een zeer snelle opslagoplossing via een USB 3.1 Gen 2-verbinding, bij een throughput tot 10 Gbps.

### Een echt draagbare oplossing

Deze slanke behuizing in zakformaat voor M.2 NGFF SATA SSD's is speciaal ontworpen voor mobiliteit, met een kleine-vormfactor ontwerp dat gemakkelijk in elke laptoptas past. De lichtgewicht, maar duurzame aluminium behuizing zorgt ervoor dat uw schijf onderweg niet wordt beschadigd.

Ventilatiegaten helpen bij de warmteafvoer en zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur.



### Maximaliseer de prestatie van uw M.2 SATA SSD

Benut de snelheid van uw M.2 NGFF SATA-schijf met deze externe behuizing. Hij biedt USB 3.1 Gen 2 dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps en ondersteunt UASP, zodat u hogere overdrachtsnelheden kunt bereiken bij aansluiting op een voor UASP geschikte hostcomputer.

De behuizing is geschikt voor tablets, laptops en desktopcomputers en is compatibel met hostcomputers die zijn uitgerust met Thunderbolt 3 USB-C poorten.

### Brede compatibiliteit

De behuizing is compatibel met alle gebruikelijke M.2 SATA SSD's en biedt u de mogelijkheid schijven van verschillende lengte te monteren, inclusief: 30 mm (2230), 42 mm (2242), 60 mm (2260) en 80 mm (2280).

De SM21BMU31C3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Mobiele professionals kunnen hun M.2 SATA SSD gebruiken voor snelle datatoegang op hun met USB-C uitgevoerde laptop of computer
- Zet uw M.2 SATA SSD om in een USB 3.1 Gen 2 externe schijf
- Draag bestanden sneller over door middel van een high-performance SATA M.2 SSD als uw externe schijf

### Eigenschappen

- Benut uw SATA M.2 SSD om snelle externe opslag toe te voegen aan uw met USB-C uitgevoerde host (inclusief USB-C-kabel)
- Ondersteunt USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
- Solide aluminiumbehuizing met ventilatie voor optimale warmteafvoer
- Brede compatibiliteit met ondersteuning van de meest gebruikelijke M.2 SATA SSD's (30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm)
- Not compatible with M.2 NVMe or AHCI PCI-Express SSDs
- Ondersteunt SATA I/II/III (1,5, 3, 6 Gbps)

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Bus type	USB 3.1 Gen 2
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1351
	Interface	USB 3.1 Gen 2
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	M.2 SATA (NGFF, B-Key) M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
<b>Prestaties</b>	4Kn Support	Ja
	Algemene specificaties	Niet compatibel met PCI-Express M.2 SSD's
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	MTBF	1.000.000 uren
	TRIM Support	Ja
	Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
<b>Connector(en)</b>	Hostaansluitingen	1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) Contact
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	42 mm [1.7 in]
	Gewicht product	48 g [1.7 oz]
	Hoogte product	13 mm [0.5 in]
	Kleur	Zwart & Zilver
	Lengte product	99 mm [3.9 in]
	Max. schijfhoogte	80 mm [3.1 in]

	Type behuizing	Aluminium
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	132 g [4.7 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - M.2 NGFF SATA-behuizing - USB 3.1  1 - USB-C naar Micro B kabel - 46 cm  1 - M.2-schroevenset  1 - Schroevendraaier  1 - Verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.