

USB 2.0 300 Mbps Mini draadloos-N netwerkadapter - 802.11n 2T2R wifi-adapter

StarTech ID: USB300WN2X2C



Met de USB300WN2X2C USB draadloze netwerkadapter kunt u een 300 Mbps draadloze N-netwerkaansluiting via USB 2.0 op uw desktop of laptop aansluiten. Dankzij het compacte, lichte design is de adapter zeer mobiel en nauwelijks zichtbaar bij aansluiting op uw systeem - u kunt hem zelfs aangesloten laten op uw laptop in de draagtas, zonder dat u zich onderweg zorgen hoeft te maken dat de adapter of de hostpoort beschadigd wordt.

De USB draadloze adapter ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 300 Mbps over een 2,4 GHz 802.11n wifi-netwerk (neerwaarts compatibel met 802.11b/g), dankzij een antennedesign met 2 zenders en 2 ontvangers. De adapter ondersteunt ook beveiligingsopties zoals WEP, WPA of WPA2, en snelkoppeling via Wireless Protected Setup (WPS), voor een betrouwbare en veilige verbinding.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Voeg draadloze netwerkconnectiviteit toe zonder uw computerbehuizing te hoeven openen
- Vervang of upgrade een bestaande wifi-verbinding zodat deze voldoet aan IEEE 802.11n standards
- Maak verbinding met een draadloos netwerk op afgelegen plaatsen zonder vaste netwerkverbinding
- Voeg een high-speed wifi-verbinding toe ter ondersteuning van veeleisende applicaties zoals het streamen van video, VoIP en back-ups van netwerken

Eigenschappen

- Uiterst compacte en lichtgewicht uitvoering
- Antenneconfiguratie met 2 zender en 2 ontvanger (2x2:2)
- Voldoet aan IEEE 802.11n standaards, met transmissiesnelheden tot 300 Mbps
- Neerwaarts compatibel met 802.11b/g (resp. 11/54 Mbps)
- Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging
- Ondersteunt WMM Quality of Service

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	Draadloos
Bustype	USB 2.0
Antenneconfiguratie	2x2:2 (TxR:S)
Industriestandaarden	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Chipsetcode	Realtek - RTL8192EU
Type connector(en)	1 - USB A (4 pin) Male
Type connector(en)	1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
Maximale overdrachtsnelheid	300 Mbit/s
Bandbreedte	20 / 40MHz
Frequentiebereik	2.400GHz ~ 2.484GHz
Beveiligingsmogelijkheden	WEP-encryptie
Beveiligingsmogelijkheden	WPA-encryptie
Beveiligingsmogelijkheden	TKIP/AES
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.6 and up (Tested up to 10.9) Linux kernel 2.6.18 – 2.6.38
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	22 mm [0.9 in]
Breedte product	16 mm [0.6 in]
Hoogte product	6 mm [0.2 in]
Gewicht product	2 g [0.1 oz]
LED-indicatoren	1 - Koppeling/Activiteit
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Opslagtemperatuur	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	66 g [2.3 oz]
Meegeleverd	1 - USB draadloze N-adapter
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

