

USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

StarTech ID: *USB2DVIPRO2*



De USB2DVIPRO2 USB naar DVI adapter functioneert als een externe grafische kaart voor Windows®- en Mac®-computers - de perfecte oplossing om uw pc of laptop te gebruiken met twee of meer beeldschermen via een eenvoudige en gemakkelijke USB-aansluiting.

De USB-DVI-adapter levert video van hoge kwaliteit (tot 1920x1200) voor een verscheidenheid aan toepassingen en maakt het mogelijk gelijktijdig vijf of minder beeldschermen aan te sluiten op een enkele computer (met behulp van vier USB2DVIPRO2 externe video-adapters). De adapter wordt op een computer aangesloten via een USB 2.0-poort en doet dienst als externe DVI-videokaart die het bureaublad op het bestaande beeldscherm uitbreidt of dupliceert zonder hiervoor de behuizing van de computer te hoeven openen.

Met ondersteuning voor Microsoft Windows® (inclusief Aero-thema's) en Mac OS X en met video-ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 is deze USB-DVI-adapter de ideale oplossing voor gebruik in allerlei omgevingen en op grote beeldschermen/monitoren.

De USB2DVIPRO2 USB naar DVI Adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Toepassingen

- Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2DVIPRO2 per beeldscherm
- Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
- Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende DVI-beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere
- Gebruik de USB-DVI-adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
- Sluit meerdere DVI-monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
- Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Eigenschappen

- Ondersteuning voor Aero-thema's onder Windows®
- Werkt onder Mac® OS X
- Optimale prestaties bij 1920x1200 en ideaal voor gebruik met monitoren van 24" tot 26" of kleiner
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorzien van DisplayLink DL195-chip

Technische specificaties

Warranty	2 Years
USB pass-through	Nee
Geheugen	16MB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-195
Uitgangssignaal	DVI-D (DVI Digital)
Type connector(en)	1 - DVI-I (29 pin) Female
Type connector(en)	1 - USB A (4 pin) Male
Maximale digitale resoluties	1920x1200 (32-bit color)
Ondersteunde resoluties	Widescreen (16/32 bit): 1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768 Standard (16/32 bit): 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
MTBF	621,445 Hours
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 (Aero 3D interface supported) Apple® OSX Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Systeem- en kabelvereisten	1,2 Ghz of snellere CPU 30MB vrije ruimte op de harde schijf 512 MB RAM USB 2.0-poort
Notitie	Macintosh-computers gebaseerd op Power PC, zoals de laatste iMacs, PowerBooks en PowerMacs, worden momenteel niet ondersteund
Kleur	Zwart
Lengte product	270 mm [10.6 in]
Breedte product	55 mm [2.2 in]
Hoogte product	20 mm [0.8 in]
Gewicht product	72 g [2.5 oz]
LED-indicatoren	1 - Blauw - Power
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	<85% niet-condenserend

Verzendgewicht (verpakt)	254 g [9 oz]
Meegeleverd	1 - USB-naar-DVI-adapter
Meegeleverd	1 - DVI-naar-VGA-adapter
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

