

## USB-C naar Gigabit Ethernet netwerkadapter - USB 3.0 - zwart

Productcode: US1GC30B



Voeg direct een gigabit Ethernet netwerkverbinding toe aan uw computer met een USB-C naar gigabit Ethernet adapter, via de USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw computer.

De USB-C naar LAN adapter ondersteunt de volledige gigabit bandbreedte dankzij de prestaties van USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps). Via het netwerk kunt u toegang krijgen tot zeer grote bestanden met netwerksnelheden van 10/100/1000 Mbps met checksum offload (IPv4, Ipv6, TCP, UDP) en ondersteuning van Large-Send Offload.

Biedt direct gigabit snelheden via de USB-C of Thunderbolt 3 poort op uw apparaat zonder dat een interne Ethernet kaart in uw apparaat noodzakelijk is.

Steek de netwerkadapter gewoon in de USB-C poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De Realtek® RTL8153 chipset van de adapter biedt native stuurprogrammaondersteuning in Chrome OS™, Mac OS en Windows®.

Deze draagbare USB gigabit netwerkadapter is de ideale desktop netwerkadapter of laptop accessoire voor iedereen die meer mobiliteit nodig heeft. Hij wordt direct gevoed vanaf de USB-poort, waardoor u onderweg gemakkelijk verbinding kunt maken.

Met onze USB-netwerkadapters kunt u eenvoudig een vaste netwerkverbinding aan uw laptop, desktop of tablet toevoegen. Als uw apparaat een USB poort heeft, kunt u met onze compacte USB netwerkadapters altijd verbinding maken. Deze USB Type-C naar Ethernet adapter wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning voor Noord-Amerika.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Kleine bedrijven
- Thuis kantoren
- Afdelingsnetwerken
- Netwerk gaming

## Eigenschappen

- Biedt een optimale netwerkverbinding met USB-C en Thunderbolt 3; ook als USB-A versie (USB3100S) verkrijgbaar
- Krijg toegang tot grote netwerkbestanden met gigabit snelheden met USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- Eenvoudige installatie met native stuurprogrammaondersteuning in Chrome OS™, macOS en Windows®
- Gebruik onderweg of op een desktop dankzij compact en lichtgewicht design
- Perfect voor op reis met directe voeding vanaf de USB poort van uw computer

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Chipsetcode	Realtek - RTL8153

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Externe poorten	1 - RJ-45

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.7 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in macOS</i> Linux Kernel 2.6.25 en hoger <i>Alleen LTS-versies</i> ChromeOS
--------------------	--

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort
----------------------------	------------------------------

---

#### Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
--------------	----------------

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
---------------------	-----------------------------

Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Form Factor	Aangesloten kabel
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	8.3 in [21.0 cm]
Breedte product	1.0 in [2.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	0.8 oz [22.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	0.6 in [1.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [30.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar GbE netwerkadapter
-------------	-----------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.