

be quiet! Straight Power 11 power supply unit 450 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : be quiet!

Artikelcode: BN280

Productnaam : Straight Power 11

be quiet! Straight Power 11. Totaal vermogen: 450 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Piekvermogen: 500 W. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 550 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Zwart, Ventilator diameter: 13,5 cm, Aantal ventilatoren: 1 ventilator(en). Breedte: 150 mm, Diepte: 160 mm, Hoogte: 86 mm



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	450 W	Bekabelingstype	Fully-Modular
Piekvermogen	500 W	Prestatie	
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Gold
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	Bedoeld voor *	PC
Stroom	6 A	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Power factor	0,99	ATX version	2.4
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Stille modus	✓
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	120 W	Bearing technologie	FDB
Gecombineerd vermogen (+12V)	450 W	Certificering	CE, FCC, TÜV, cTUVus, RCM, BSMI, CU
Gecombineerd vermogen (+5V)	120 W	Design	
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Kleur van het product	Zwart
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Ventilator diameter	13,5 cm
Max huidige output (+3.3V)	24 A	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Max output current (+12V1)	18 A	Belichting	✗
Max output current (+12V2)	18 A	Aan/uitschakelaar	✓
Max output current (+12V3)	19 A	Gewicht en omvang	
Max output current (+12V4)	19 A	Breedte	150 mm
Max huidige output (+5V)	24 A	Diepte	160 mm
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Hoogte	86 mm
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Gewicht	1,51 kg
Houd-tijd	20,4 ms	Verpakking	
Efficiëntie	93 procent	Gebruikershandleiding	✓
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning	Breedte verpakking	248 mm
Poorten & interfaces		Diepte verpakking	328 mm
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Hoogte verpakking	102 mm
Lengte stroomkabel moederbord	60 cm	Gewicht verpakking	2,74 kg
Aantal SATA power connectors	8	Technische details	
Aantal PATA power aansluiters	3	Duurzaamheidscertificaten	RoHS, ENERGY STAR
Lengte SATA-stroomkabel	550 mm	Logistieke gegevens	
PCI Express power connectors (6+2 pin)	2	Code geharmoniseerd systeem (HS)	
Lengte PCI Express-stroomkabel	60 cm	84733020	

Poorten & interfaces		Overige specificaties	
CPU power connector (4+4 pin)	✓	Inclusief schroeven	✓
Lengte CPU-stroomkabel	70 cm	Kabelbinders inbegrepen	✓
Aansluiting voor diskettestation	✓	Geluidsniveau (stille modus, <30%)	9,4 dB
		Geluidsniveau (stille modus, 50%)	9,8 dB
		Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%)	12,3 dB
		Verbeterd kabelbeheer	✓



4260052185759

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date