


be quiet! Straight Power 11 power supply unit 650 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : be quiet!

Artikelcode: BN282

Productnaam : Straight Power 11

be quiet! Straight Power 11. Totaal vermogen: 650 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Piekvermogen: 720 W. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 550 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Zwart, Ventilator diameter: 13,5 cm, Aantal ventilatoren: 1 ventilator(en). Breedte: 150 mm, Diepte: 160 mm, Hoogte: 86 mm



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	650 W	Bekabelingstype	Volledig modulair
Piekvermogen	720 W	Prestatie	
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Gold
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	Bedoeld voor *	PC
Stroom	8 A	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Power factor	0,99	ATX version	2.4
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	EPS version	2.92
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	140 W	Stille modus	✓
Gecombineerd vermogen (+12V)	649,2 W	Bearing technologie	FDB
Gecombineerd vermogen (+5V)	140 W	Certificering	CE, FCC, TÜV, cTUVus, RCM, BSMI, CU
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Design	
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Kleur van het product	Zwart
Max huidige output (+3.3V)	24 A	Ventilator diameter	13,5 cm
Max output current (+12V1)	18 A	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Max output current (+12V2)	18 A	Belichting	✗
Max output current (+12V3)	22 A	Aan/uitschakelaar	✓
Max output current (+12V4)	22 A	Gewicht en omvang	
Max huidige output (+5V)	24 A	Breedte	150 mm
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Diepte	160 mm
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Hoogte	86 mm
Houd-tijd	19,9 ms	Gewicht	1,54 kg
Efficiëntie	93 procent	Verpakking	
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning	Gebruikershandleiding	✓
Poorten & interfaces		Breedte verpakking	248 mm
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Diepte verpakking	328 mm
Lengte stroomkabel moederbord	60 cm	Hoogte verpakking	102 mm
Aantal SATA power connectors	9	Gewicht verpakking	2,94 kg
Aantal PATA power aansluiters	3	Technische details	
Lengte SATA-stroomkabel	550 mm	Duurzaamheidscertificaten	RoHS, ENERGY STAR
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4		

Poorten & interfaces

Lengte PCI Express-stroomkabel	60 cm
CPU power connector (4+4 pin)	✓
Lengte CPU-stroomkabel	70 cm
Aansluiting voor diskettestation	✓

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 84733020

Overige specificaties

Inclusief schroeven	✓
Kabelbinders inbegrepen	✓
Geluidsniveau (stille modus, <30%)	8,93 dB
Geluidsniveau (stille modus, 50%)	9,8 dB
Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%)	17,52 dB
Verbeterd kabelbeheer	✓



4260052185773

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date