



TP-Link M7010 mobiele router / gateway / modem Router voor mobiele netwerken

Merk : TP-Link

Artikelcode: M7010

Productnaam : M7010

TP-Link M7010. Soort apparaat: Router voor mobiele netwerken, Kleur van het product: Zwart, LED-indicatoren: Stroom, WLAN. Netwerkstandaard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Wi-Fi-standaarden: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden: 300 Mbit/s. Datanetwerk: 3G, 4G, LTE, 3G standaarden: HSPA, HSPA+, UMTS, 4G standaard: LTE-FDD. USB-poorttype: Micro-USB



Design		Prestatie	
Soort apparaat *	Router voor mobiele netwerken	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Kleur van het product *	Zwart	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Reset button	✓	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, Windows Phone, iOS
LED-indicatoren	Stroom, WLAN	Certificering	CE, RoHS
Ethernet LAN-eigenschappen		Beheerfuncties	
Ethernet LAN *	✗	Web-gebaseerd management	✓
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Energie	
DHCP client	✓	Type stroombron *	Batterij/Accu
DHCP server	✓	Spanning	5 V
Draadloos LAN		Output current	1 A
Wifi *	✓	Capaciteit van de accu/batterij	2000 mAh
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden	300 Mbit/s	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 35 °C
Mobiel netwerken		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Datanetwerk *	3G, 4G, LTE	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
3G standaarden	HSPA, HSPA+, UMTS	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
4G standaard	LTE-FDD	Gewicht en omvang	
3G bands ondersteund	850,900,2100 MHz	Breedte	94 mm
4G frequentie ondersteund	800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz	Diepte	56,7 mm
UMTS bands ondersteund	850,900,2100 MHz	Hoogte	19,8 mm
SIM card type	MicroSIM	Verpakking	
Poorten & interfaces		Meegeleverde kabels	Micro-USB
USB-poorttype	Micro-USB	Breedte verpakking	135 mm
USB-poort	✓	Diepte verpakking	95 mm

Beveiliging		Verpakking	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK	Hoogte verpakking	50 mm
		Gewicht verpakking	150 g
Technische details			
Naleving van duurzaamheid	✓		
Certificaten van naleving	CE, RoHS		



4897098683378



4897098682500

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.