

USB C Multiport Adapter - USB-C naar 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD, 2-Port USB 3.0 Hub, GbE - USB Type-C Mini Dock - Lange (30cm) Kabel

Productcode: DKT30CHSDPD1



Deze USB-C multiport adapter met DP 1.4 ondersteunt 4K 60Hz HDMI® en verandert uw MacBook Pro, Dell XPS of andere USB-C™ laptops of tablets in een werkstation, overal waar u heen gaat. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K HDMI videoweergave, twee USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) poorten en een Gigabit Ethernetpoort, allemaal via één aansluiting op de USB-C of Thunderbolt 3™ poort van uw laptop. Bovendien biedt de adapter geavanceerd opladen via USB Power Delivery 3.0 en een extra lange vaste 30 cm hostkabel voor een groter bereik en dus meer flexibiliteit tijdens de installatie.

Met dit draagbare docking station kunt u uw laptop aansluiten op een 4K 60Hz HDMI scherm (4096 x 2160p) voor een krachtig werkstation. Het kan ook worden aangesloten op een ultrawide scherm.

De USB-C naar USB 3.2 Gen 1 hub biedt u twee USB-A poorten waarop u uw oudere USB apparaten kunt aansluiten.

Krijg eenvoudig toegang tot uw multimedia content. De multiport adapter biedt direct toegang tot uw SD, SDHC™ en SDXC™ geheugenkaarten of microSD (uSD) kaarten.

Met ondersteuning voor USB PD 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 beschikt over Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

De Gigabit Ethernet poort garandeert betrouwbare toegang tot vaste netwerken.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.

MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten


Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

De DKT30CHSDPD1 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **6-IN-1 MULTIPORT ADAPTER:** USB-C multiport adapter met 4K 60Hz HDMI 2.0b (HDR10) video, 2-poorts USB-A hub 5 Gbps (BC 1.2 oplaadpoort), 100 W Power Delivery, SD + MicroSD kaartlezer, Gigabit Ethernet; geschikt voor ultrawide schermen tot 3440x1440 bij 60Hz
- **EXTRA LANGE KABEL:** USB C mini dock met 30 cm vaste kabel biedt extra reikwijdte om de poort-/connectorbelasting te verminderen bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 en laptops op verhoogde standaarden
- **4K 60HZ MET DP 1.4 ALT MODE:** Ondersteunt 4K 60Hz op hostapparaten die DP 1.4 Alt Mode

(minimaal Intel 11e Gen) ondersteunen; op hostapparaten die DP 1.2 Alt Mode ondersteunen is de maximale resolutie van de videoweergave 4K 30Hz

- **BETROUWBARE PRESTATIE:** Gevoed via de USB bus of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough (12 W gereserveerd voor adapter ter voorkoming van videoflikkering/uitval/te hoog stroomverbruik & 88 W voor opladen laptop
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Volledig compatibel met USB-C laptops, ultrabooks en Chromebooks, plus Thunderbolt 3 laptops van HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel processor en M1 chip), en Surface; geschikt voor Windows, macOS, iPadOS, Android en Chrome OS
- **DRAAGBAAR EN COMPACT:** Draagbare USB Type-C multiport adapter kan gemakkelijk worden meegenomen in een laptoptas voor comfortabel gebruik onderweg van kantoor naar thuishkantoor, gedeelde kantoren en op zakenreizen
- **STARTECH.COM CONNECTIVITYSTOOLS:** meegeleverde tools verbeteren de prestatie en beveiliging, waaronder de hulpprogramma's MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Poorten	7
Interface	USB 3.2 Gen 1
Bus type	USB-C
USB pass-through	Ja
Chipsetcode	VIA Labs - VL102 VIA Labs - VL817 Parade - PS186 Realtek - RTL8153 Genysis Logic - GL3224

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
-----------------------------	--------

	Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Type opslagmedium	SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart) microSD (Micro Secure Digital)
<hr/>		
Connector(en)		
	Externe poorten	1 - HDMI 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge) 1 - SD-/MMC-sleuf 1 - MicroSD 1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery 1 - RJ-45
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0) macOS Ventura (13.0) Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android,
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
<hr/>		
Voeding		
	Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter

Power Delivery	100W
Vermogensopname	12W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to +70
Opslagtemperatuur	-10 to +55
Vochtigheid	5% tot 90 % RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & space grijs
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	5.4 in [13.6 cm]
Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	3.5 oz [99.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	3.9 in [10.0 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.4 oz [180.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C Multiport Adapter
	1 - Quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.