

USB C naar HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C naar HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Type-C DP Alt Mode naar HDMI Monitor/Scherm/TV - USB C naar HDMI Converter

Productcode: USBC-HDMI-CDP2HD4K60



Met deze USB-C naar HDMI adapter kunt u uw USB Type-C laptop op een HDMI scherm aansluiten. De adapter ondersteunt High Dynamic Range (HDR) en zorgt voor scherpere beelden met verbeterde video.

Met meer heldere kleuren en grote contrast is de adapter ideaal voor:

- maken van opvallende visuals voor fotografie, videografie en cinematografie
- weergeven van glasheldere digital signage wanden
- geven van rijkere presentaties

De USB-C videoadapter is volledig compatibel met uw HDMI 2.0b apparatuur, terwijl hij resoluties tot 4K 60 Hz (3840 x 2160) en bandbreedtes tot 18 Gbps ondersteunt. De adapter biedt 4:4:4 chroma subsampling, waarbij iedere pixel zijn eigen unieke kleur krijgt. Hij is ook neerwaarts compatibel met vroegere HDMI versies bij hun ondersteunde maximale resoluties.

Met HDR ondersteuning kunt u genieten van levensechte beelden met meer contrast, belichting en kleuren en grotere helderheid dan standaard digital imaging.

Deze lichtgewicht 4K adapter is zeer mobiel en heeft een compact design. Hij is de perfecte accessoire voor uw USB-C laptop of MacBook, en past gemakkelijk in uw draagtas.

Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie beschikt deze unieke USB-C naar HDMI adapter over een omkeerbare USB-C connector, waardoor u het altijd correct in uw laptop steekt.

De USBC-HDMI-CDP2HD4K60 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning

van StarTech.com.

NB:

- Voor HDR moet uw USB-C poort DisplayPort 1.4 en moet uw scherm HDMI 2.0b ondersteunen.
- NVIDIA grafische adapters ondersteunen mogelijk niet 4:4:4 chroma subsampling.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Sluit USB-C apparaten aan op voor HDR geschikte 4K HDMI schermen
- Geef verrijkte presentaties
- Ideaal voor creatieve professionals
- Neem de adapter mee als u reist

## Eigenschappen

- **PRESTATIE:** USB-C naar HDMI 2.0b adapter met HDR10 ondersteunt UHD 4K 60Hz video (4096x2160 & 3840x2160), 1080p, DP 1.4 Alt Mode, HBR3, 18 Gbps, 2-kanaals audio, HDCP 2.2 | Color Spacing ter ondersteuning van RGB 8/10-bits en YCbCr 4:4:4 8/10-bits chroma subsampling
- **CONTENT MAKEN:** HDR10 biedt levensechte beelden met een hogere contrastverhouding op HDMI 2.0b schermen en is dus ideaal voor creatieve professionals | Gebruik de USB-C naar HDMI adapter voor de aansluiting van een HDMI monitor of tv, of voeg een tweede scherm toe aan uw werkstation
- **HOSTCOMPATIBILITEIT:** USB C naar HDMI converter is geschikt voor Dell XPS, Precision, Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Surface Laptop 3, Pro 7, MacBook Pro/Air (Intel processor & M1 chip), iPad Pro, HP EliteBook, Chromebook, Samsung S20/S21 & Note20 (DEX-modus)
- **BEELDSCHERM COMPATIBILITEIT:** Schermapapter is getest bij 4K 60Hz met HDR op HDMI monitors, tv's & projectors van merken waaronder Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony & Epson | ondersteunt Dolby Vision & Atmos | ondersteunt ultrawide schermen tot 3440x1440 60Hz

- GEBRUIKSVRIENDELIJK: USBC naar HDMI dongle is geschikt voor USB Type-C DP Alt Mode of Thunderbolt 3 apparaten en is onafhankelijk van het besturingssysteem; slanke HDMI connector met EMI-bescherming tegen lijnruis/verstoring; USB C mannelijk naar HDMI vrouwelijk; getest met HDMI kabels tot 7 m

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	USB-C
AV-uitgang	HDMI - 2.0
Industriestandaarden	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4
Chipsetcode	ANX7517

---

#### Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
Video Revision	HDMI 2.0b
Ondersteunde resoluties	4096 X 2160 @ 60Hz 3840 X 2160 @ 60Hz  <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 2 Channel Audio

---

#### Connector(en)

Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

---

#### Speciale opmerkingen /



vereisten

Notitie	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
	Om de maximale prestatie van dit product te bereiken, moeten zowel de bron- als doelapparaten aan de betreffende specificaties voldoen

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	25%-60% RV

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Kabellengte	5.1 in [13 cm]
Lengte product	1.7 in [4.4 cm]
Breedte product	0.9 in [2.2 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	0.6 oz [16.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 oz [22.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar HDMI-adapter
-------------	-----------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.