



ATEN VE814AT AV-zender Zwart

Merk : ATEN

Artikelcode: VE814AT-AT-G

Productnaam : VE814AT

ATEN VE814AT. Soort: AV-zender, Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels, Ondersteundende kabel types: Cat5e, Cat6, Cat6a. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Soort serieële aansluiting: RS-232. Breedte: 123 mm, Diepte: 140,2 mm, Hoogte: 30 mm. Breedte verpakking: 59 mm, Diepte verpakking: 239 mm, Hoogte verpakking: 160 mm. (Buitenste) hoofdverpakking breedte: 250 mm, (Buitenste) hoofdverpakking lengte: 325 mm, (Buitenste) hoofdverpakking hoogte: 175 mm



Kenmerken		Poorten & interfaces	
Soort *	AV-zender	Aansluiting voor netstroomadapter ✓	
Maximum resolutie *	4096 x 2160 Pixels	Eisen aan de omgeving	
Ondersteundende kabel types	Cat5e, Cat6, Cat6a	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Maximaal bereik	150 m	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Maximale refresh snelheid	60 Hz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
Extended display identification data (EDID)	✓	Gewicht en omvang	
Elektrostatische ontlading (ESD) bescherming	✓	Breedte	123 mm
Electrostatic Discharge (ESD) bescherming	15 kV	Diepte	140,2 mm
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160	Hoogte	30 mm
Bandbreedte	10,2 Gbit/s	Gewicht	450 g
Bandbreedte	340 MHz	Verpakking	
HDCP	✓	Breedte verpakking	59 mm
Materiaal	Metaal	Diepte verpakking	239 mm
3D	✓	Hoogte verpakking	160 mm
Rack-montage	✓	Gewicht verpakking	730 g
Consumer Electronics Control (CEC)-ondersteuning	✓	Inhoud van de verpakking	
Plug and play	✓	Inclusief AC-adapter	✓
Impedantie	100 Ohm	Gebruikershandleiding	✓
HDCP versie	2.2	Technische details	
Kleur van het product	Zwart	Land van herkomst	Taiwan
Poorten & interfaces		Verpakkingsvolume	2265,35 cm ³
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Logistieke gegevens	
RJ-45 invoer ports	1	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	250 mm
RJ-45 uitgang ports	1	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	325 mm
HDBaseT-poort	✓	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	175 mm
HDMI in	1	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	3,98 kg
Aantal HDMI-uitgangen	1	(Buitenste) hoofdverpakking inhoud	14158,42 cm ³
Serieële poort(en)	1	Netto gewicht kartonnen doos	3,8 kg
Soort serieële aansluiting	RS-232	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	5 stuk(s)
Remote (IR) ingang	1		

Poorten & interfaces

Remote (IR) uitgang	1
---------------------	---



4719264646058

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.