

be quiet! SFX L Power power supply unit 600 W 20+4 pin ATX Zwart

Merk : be quiet!

Artikelcode: BN239

Productnaam : SFX L Power

be quiet! SFX L Power. Totaal vermogen: 600 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Piekvermogen: 650 W. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 30 cm, Lengte PCI Express-stroomkabel: 40 cm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): SFX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Zwart, Ventilator diameter: 12 cm, Aantal ventilatoren: 1 ventilator(en). Breedte: 125 mm, Diepte: 130 mm, Hoogte: 64 mm



Energie		Prestatie	
Totaal vermogen *	600 W	ATX version	2.4
Piekvermogen	650 W	Stille modus	✓
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	Bearing technologie	Hoes
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	Certificering	CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM
Stroom	10 A	Design	
Power factor	0,99	Kleur van het product	Zwart
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Ventilator diameter	12 cm
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	110 W	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Gecombineerd vermogen (+12V)	600 W	Aan/uitschakelaar	✓
Gecombineerd vermogen (+5V)	110 W	Gewicht en omvang	
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Breedte	125 mm
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Diepte	130 mm
Max huidige output (+3.3V)	22 A	Hoogte	64 mm
Max huidige output(+12V)	50 A	Gewicht	1,16 kg
Max huidige output (+5V)	22 A	Verpakking	
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Gebruikershandleiding	✓
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Breedte verpakking	205 mm
Houd-tijd	16,8 ms	Diepte verpakking	220 mm
Efficiëntie	92 procent	Hoogte verpakking	80 mm
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning	Gewicht verpakking	2,04 kg
Poorten & interfaces		Type verpakking	Doos
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Technische details	
Lengte stroomkabel moederbord	30 cm	Duurzaamheidscertificaten	RoHS, ENERGY STAR
Aantal SATA power connectors	6	Logistieke gegevens	
Aantal PATA power aansluiters	3	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	430 mm
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	430 mm
Lengte PCI Express-stroomkabel	40 cm	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	240 mm
CPU power connector (4+4 pin)	✓	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	21,5 kg
Lengte CPU-stroomkabel	40 cm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733020
Bekabelingstype	Volledig modulair	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	10 stuk(s)
Prestatie		Overige specificaties	
80 PLUS certificatie *	80 PLUS Gold	Inclusief schroeven	✓
Supported motherboard form factors	Mini-ITX	Kabelbinders inbegrepen	✓
Bedoeld voor *	PC	Geluidsniveau (stille modus, <30%)	9,9 dB
Vormfactor van de voeding (PSU) *	SFX		

Overige specificaties

Geluidsniveau (stille modus, 50%) 14,5 dB

Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%) 28,7 dB



4260052187135

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date