

Vergadertafel aansluitdoos met A/V, stroommodules en kabelmanagement - 4K

Productcode: KITBXAVHDPEU



Deze aansluitdoos set voor vergadertafels biedt voeding en opladen waar dit nodig is en voegt A/V connectiviteit en netwerktoegang toe aan uw vergaderruimte, klaslokaal of besloten ruimte.

De StarTech.com bundel bestaat uit drie producten voor een gemakkelijke direct-uit-de-doos connectiviteitsoplossing:

- Voedingsuitgangmodule (MOD4POWEREU)
- Audio/video-module (MOD4AVHD)
- Dual-module connectiviteitsbox voor vergadertafels (BOX4MODULE)

Moderne kantooromgevingen moeten meer dan ooit tevoren technologie ondersteunen zodat laptops, telefoons en tablets verbonden blijven. Tijdens vergaderingen moeten apparaten wellicht worden gevoed wanneer uw batterij bijna leeg is of als een vergadering langer duurt.


Met deze voedingsaansluiting voor vergadertafels kunt u een laptop voeden via de wisselstroom uitgang en telefoons en tablets opladen via de 2,4 A USB poorten, direct vanaf uw vergadertafel.

De A/V module vereenvoudigt connectiviteit met automatisch schakelen en converteren. Met de module kunt u uw HDMI, DP of VGA laptop aansluiten op een HDMI scherm of projector, zonder menuopties of inputs te moeten selecteren. En de module schakelt automatisch naar de meest recent aangesloten of ingeschakelde laptop.

Het inzetstuk voor vergadertafels is eenvoudig te installeren en heeft een deksel dat sluit en zo de verbindingpunten aan het zicht onttrekt. En de kabelmanager zorgt ervoor dat kabels toegankelijk blijven.

De KITBXAVHDPEU heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt extra voedings- en oplaad uitgangen
- Vereenvoudig de verbinding tussen uw laptop en een groot scherm
- Ideaal voor vergaderruimtes, klaslokalen en besloten ruimtes

Eigenschappen

- Voeg voeding en opladen toe aan uw vergaderruimte of besloten ruimte
- Houd uw laptop en mobiele apparaten opgeladen met één voedingsuitgang en twee USB oplaadpoorten
- Voeg ondersteuning toe voor HDMI, DisplayPort en VGA laptops en resoluties tot 4K 30Hz
- A/V module geeft automatisch de meest recent aangesloten of ingeschakelde laptop weer
- Voorkom de lastige selectie van menu's en inputs met deze A/V module die de video-output van uw laptop naar HDMI converteert voor eenvoudige videoconnectiviteit

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
	Passief
AV-ingang	VGA
	3,5 mm audio

	HDMI
	DisplayPort
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Chipsetcode	Parade - PS176
	Chrontel - CH7035
	Explore Micro - EP9442U
	TI - TS3DV642

Prestaties

Video Revision	HDMI 1.4
	DisplayPort 1.2
Maximale analoge resoluties	1920 x 1080 60Hz
Maximale digitale resoluties	3840x2160 (4K) bij 30 Hz (10,6 m) 1920 x 1080 (1080p) bij 60 Hz (15,2 m)
Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
	1280x720 (720p) 60Hz
	 **Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Beeldverhouding	16:9
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Algemene specificaties	(MOD4AVHD) Polariteit middelste tip: Positief

(MOD4AVHD) Ingangsspanning: 100 ~ 240 AC

(MOD4AVHD) Uitgangsstroom: 2 A

(MOD4AVHD) Uitgangsspanning: 5 DC

(MOD4AVHD) Stekkertype: M

(MOD4AVHD) Stroomverbruik (in W): 10

(MOD4AVHD) Voedingsbron: Inclusief
wisselstroomadapter

(MOD4POWEREU) Ingangsspanning: 110 ~ 240 AC

(MOD4POWEREU) Maximale uitgangsspanning: 240
V

(MOD4POWEREU) Nominale ingangsspanning: 110V ~
240V

(MOD4POWEREU) Nominale uitgangsspanning: 110V ~
240V

(MOD4POWEREU) Aantal wisselstroomuitgangen: 1

(MOD4POWEREU) Aantal USB-voedingspoorten: 2

(MOD4POWEREU) Uitgangsstroom: 10 A

(MOD4POWEREU) Uitgangsspanning: 5 DC

(MOD4POWEREU) Voedingsbron: Inclusief
EU-voedingskabel

Connector(en)

Connector A

2 - HDMI (19-polig)

2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - RJ-45

2 - DisplayPort (20-polig)

Connector B

1 - HDMI (19-polig)

1 - RJ-45

		1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Ingangsconnector(en)		1 - CEE 7/7 voeding (Europees)
Uitgangconnectoren		1 - IEC 60320 C13 voeding
		2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	VGA (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief DisplayPort (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief HDMI (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is passief Kabels met ferrietkern kunnen de manoeuvreerbaarheid van kabels in het kabelgat verminderen. Als ferrietkernen noodzakelijk zijn, adviseren wij het gebruik van kabels waarbij de ferrietkern zich zo dicht mogelijk bij de connector bevindt
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Voeding (1 - MOD4POWEREU, 1 - MOD4AVHD)
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0 to 60 (32°F to 140°F) (MOD4AVHD) 0 to 40 (32°F to 104°F) (MOD4POWEREU)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) (MOD4AVHD) -27 to 40 (-16.6°F to 104°F) (MOD4POWEREU)
	Vochtigheid	10% tot 85% (niet-condenserend) (MOD4AVHD) 8% tot 90% (MOD4POWEREU)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum, Steel and Plastic
Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
Breedte product	12.5 in [31.8 cm]
Hoogte product	4.3 in [11.0 cm]
Gewicht product	6.9 lb [3.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.5 in [14.0 cm]
Package Width	14.2 in [36.0 cm]
Package Height	9.4 in [24.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.3 lb [5.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - A/V-module (MOD4AVHD) 1 - Voedingsmodule (MOD4POWEREU) 1 - Modulaire tafel box (BOX4MODULE) 1 - Universele voedingsadapter (MOD4AVHD) 3 - Voedingsklemmen (NA, EU, GB) (MOD4AVHD) 1 - Voedingskabel (EU) (MOD4POWEREU) 1 - Voorgesneden sjabloon (BOX4MODULE) 2 - Montagesteunen (1 - MOD4POWEREU, 1 - MOD4AVHD) 8 - Schroeven montagesteun (M5 x 20 mm) (4 - MOD4POWEREU, 4 - MOD4AVHD)
-------------	---

16 - Moduleschroeven (nr. 6-32 x 3/16") (8 - MOD4POWEREU, 8 - MOD4AVHD)

1 - Kabelbeheerbeugel (BOX4MODULE)

2 - Bovenplaten kabelbeheer (BOX4MODULE)

4 - Kabelbeheer plaatschroeven (nr. 6-32 x 3/8") (BOX4MODULE)

4 - Kabelbeheer beugelmontageschroeven (nr. 6-32 x 3/8") (BOX4MODULE)

1 - Kleine kabelbus (BOX4MODULE)

1 - Grote kabelbus (BOX4MODULE)

1 - Kabelstang (BOX4MODULE)

4 - Kabelstangschroeven (M4 x 4 mm) (BOX4MODULE)

2 - Vleugelbevestigingen (BOX4MODULE)

2 - Verkorte handleidingen (1 - MOD4POWEREU, 1 - MOD4AVHD)

1 - Gebruiksaanwijzing (BOX4MODULE)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

