

i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP + Power Delivery 80 W

i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K
HDMI DP + Power Delivery 80 W

PRODUCTBESCHRIJVING

De nieuwste en snelste generatie USB-technologie is eindelijk hier. Het krachtigste USB-dockingstation, supersnelle gegevensoverdracht en ondersteuning voor een resolutie tot 8K*.

Kristalheldere beeldkwaliteit, snel internet en de mogelijkheid om gegevens over te dragen met snelheden van meer dan 1 GB per seconde, zelfs bij gebruik van meerdere USB-poorten tegelijk. U kunt natuurlijk ook uw hoofdtelefoon of audio aansluiten en uw laptop opladen (80W), allemaal met één enkele kabel.

Dankzij het geïntegreerde DP 1.4-protocol kunt u dit dock aansluiten op een monitor met een resolutie tot 8K (7680 x 4320)* met een vernieuwingsfrequentie van 30 Hz, wat overeenkomt met de resolutie van vier monitoren, elk met een resolutie van 4K. Dit maakt het de ideale oplossing voor grafische ontwerpers, analisten, ontwikkelaars, film editors, of liefhebbers en liefhebbers van high-definition video.

Aangezien USB4-technologie achterwaarts compatibel is, kunt u dit dock niet alleen aansluiten op laptops en tablets met USB4, maar ook op Thunderbolt™ 3/4 en USB-C (moet wel video-overdracht ondersteunen). Hierdoor is het dock een ideale en flexibele oplossing voor bedrijven en gebruikers die laptops en tablets met verschillende poorten gebruiken. * De resolutie van 8K moet worden ondersteund door de aangesloten laptop of tablet.

Let op: macOS ondersteunt slechts één externe monitor

Opmerking: Stroomvoorziening is niet inbegrepen. Het dock kan worden gebruikt met de voeding die bij de laptop is geleverd of er kan een aparte voeding worden aangeschaft, bijv. 100W: [P/N CHARGER-C112W/UK](#).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB4-poort voor aansluiting op een compatibel apparaat
- Docking station technologie: USB4
- Stroomvoorziening: 80 W (stroomadapter niet inbegrepen)
- Video Ports:
 - 1x HDMI
 - 1x DisplayPort
- Resolutie:
 - USB4/Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4 met DisplayPort 1.4 ondersteuning
 - 1 monitor - 1x HDMI/DP tot 8K/30Hz
 - 2 monitoren - HDMI+DP tot 2x4K/60Hz
 - Thunderbolt™ 3 met DisplayPort 1.2 ondersteuning
 - 1 monitor - 1x HDMI/DP tot 5K/60Hz
 - 2 monitoren - HDMI+DP tot 2x4K/60Hz
 - USB-C met DisplayPort 1.4 DSC-ondersteuning
 - 1 monitor - 2x DP - tot 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP of 1x HDMI - tot 4K/60Hz
 - 2 monitoren - 1x HDMI + 1 DP - tot 2x 4K/60Hz
 - USB-C met DisplayPort 1.4 ondersteuning zonder DSC-ondersteuning
 - 1 monitor - 1x DP of 1x HDMI - tot 4K/60Hz
 - 2 monitoren - 1x HDMI + 1 DP - tot 2x 2560x1440/60Hz
- USB-C met DisplayPort 1.2 ondersteuning

- 1 monitor - 1x DP of 1x HDMI - tot 4K/30Hz
- 2 monitoren - 1x HDMI + 1 DP - tot 2x 1920x1080/60Hz
- 1x USB-C 3.2 Gen. 2-poort (alleen gegevens)
- 3x USB-A 3.2 poort Gen. 2 met ondersteuning voor snelladen (BC 1.2)
- 3x USB 2.0
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (ASIX AX88179)
- 1x SD / microSD slot
- 1x 3,5 mm audio-combo-aansluiting
- LED-indicatie
- USB4 kabel (80 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Linux en iPadOS met laatste updates
- Afmetingen van het product: 69 x 128 x 48 mm
- Gewicht van het product: 314 g
- Afmetingen verpakking: 173 x 150 x 56 mm

Hardware-vereisten:

- Apparaat met een vrije USB4-, Thunderbolt- of USB-C-poort

Vereisten voor stroomvoorziening:

- Apparaten met een vrije USB4-, Thunderbolt- of USB-C-poort met "Power Delivery"-ondersteuning

Vereisten voor video-uitgang:

- Apparaten met een vrije USB4-, Thunderbolt- of USB-C-poort met ondersteuning voor "DisplayPort Alternate Mode"

iPadOS, Android ondersteunen de technologie voor video-overdracht via meerdere schermen niet, evenmin als de optie voor uitgebreid scherm. Dit betekent dat bij aansluiting op een externe monitor alleen een gespiegeld scherm zal worden weergegeven. (Niet geldig voor androiden met DEX en Easy Projection add-ons) Stroomvoorziening is niet inbegrepen. Het dock kan worden gebruikt met de voeding die bij de laptop is geleverd of er kan een aparte voeding worden aangeschaft, bijv. 100W: [P/N CHARGER-C112W/UK](#).

SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
USB4DUAL4KDOCKPD	i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP + Power Delivery 80 W EAN: 8595611705434
Hardware	
Type bus	USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 - automatische installatie van de OS-stuurprogramma's. Andere besturingssystemen - handmatige installatie van de stuurprogramma's. De firmware wordt automatisch geüpdatet.
Andere eigenschappen	

Kleur	black
Materiaal	aluminium
Afmetingen van het product (LxBxH)	69 x 128 x 48 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	314 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	173 x 150 x 56 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
USB4 aansluitkabel (80 cm)	
Handmatig	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 9.5.2022