



ICY BOX IB-3780-C31 HDD-/SSD-behuizing Zwart 2.5/3.5"

Merk : ICY BOX

Artikelcode: 60430

Productnaam : IB-3780-C31

ICY BOX IB-3780-C31. Type product: HDD-/SSD-behuizing. Aantal storage drives ondersteund: 8, Opslag schijfgrootte: 2.5/3.5", Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA, SATA II, SATA III, Maximale opslagcapaciteit: 80 TB. Overdrachtssnelheid: 10 Gbit/s. Soorten RAID: JBOD. Kleur van het product: Zwart. USB-connectortype: USB Type-C



Opslagmedia	Minimale systeemeisen
Aantal storage drives ondersteund * 8	Ondersteunt Mac-besturingssysteem ✓
Opslag schijfgrootte * 2.5/3.5"	
Ondersteunde opslagstationinterfaces * SATA, SATA II, SATA III	Eisen aan de omgeving
Soorten RAID JBOD	Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C
Maximale opslagcapaciteit 80 TB	Temperatuur bij opslag -20 - 60 °C
	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 5 - 95 procent
Poorten & interfaces	Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 95 procent
USB-aansluiting * ✓	
USB-versie 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Gewicht en omvang
USB-connectortype USB Type-C	Breedte 255 mm
Geslacht USB-connector Vrouwelijk	Diepte 155 mm
Aantal USB-aansluitingen 1	Hoogte 350 mm
	Gewicht 6 kg
Design	Breedte verpakking 240 mm
Type product * HDD-/SSD-behuizing	Diepte verpakking 325 mm
Kleur van het product * Zwart	Hoogte verpakking 465 mm
Materiaal Aluminium, Kunststof	Gewicht verpakking 7,13 kg
LED-indicatoren ✓	Inhoud van de verpakking
Aan/uitschakelaar ✓	Type verpakking Doos
Sleutelsleuf ✓	Meegeleverde kabels AC, USB Type-C
Aantal ventilatoren 2 ventilator(en)	Inclusief schroeven ✓
Ventilator diameter 8 cm	Gebruikershandleiding ✓
	Logistieke gegevens
Prestatie	Code geharmoniseerd systeem (HS) 84733080
Overdrachtssnelheid 10 Gbit/s	(Buitenste) hoofdverpakking breedte 500 mm
Chipset VIA Labs VL820, ASmedia ASM1352R x4	(Buitenste) hoofdverpakking lengte 342 mm
UASP-ondersteuning ✓	
Plug and play ✓	

Prestatie		Logistieke gegevens	
Land van herkomst	China	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	487 mm
Energie		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	15,6 kg
Type stroombron	AC	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	2 stuk(s)
AC-adapter ingangsspanning	100 - 240 V		
Ingangsstroom AC-adapter	2,5 A		
AC-adapterfrequentie	50 - 60 Hz		
Minimale systeemeisen			
Ondersteunt Windows	✓		



4250078168171

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date