

USB naar HDMI Adapter, USB 3.0 naar Dual HDMI Converter, USB A/C naar 2x HDMI Schermen (1x 4K30Hz, 1x 1080p), Geïntegreerde USB-A naar C Dongle, 11cm Kabel, Windows & macOS

Productcode: 107B-USB-HDMI



Dankzij deze USB-naar-Dual HDMI®-adapter kunt u twee onafhankelijke HDMI-schermen (1x 4K & 1x 1080p) aansluiten op uw computer, via slechts één USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) poort.

Deze USB-naar-HDMI dual-monitoradapter heeft twee video-outputs en verhoogt de productiviteit door tot wel twee beeldschermen aan te sluiten via één USB Type-A of C-poort. De adapter wordt door de bus gevoed, is licht van gewicht en heeft een geïntegreerde USB-kabel van 11 cm, waardoor hij ideaal is om mee te nemen tussen kantoor en thuis, of voor aansluiting op beeldschermen/projectoren in een vergaderzaal.

Sluit een 4K 30Hz en een 1080p beeldscherm tegelijkertijd aan op een laptop of desktop. De USB naar multimonitor adapter ondersteunt uitgebreide of gespiegelde ("mirrored") schermmodi en ultrawide screen support.

De USB-videoadapter is compatibel met Windows, MacOS en Chrome OS. De geïntegreerde USB-A naar USB-C dongle zorgt voor USB-compatibiliteit met elke host waarop een ondersteund besturingssysteem draait, terwijl de vaste 11cm lange kabel flexibele aansluitingsmogelijkheden biedt.

De 107B-USB-HDMI geniet van een StarTech.com garantie van 3 jaar en gratis 24/5 levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik meerdere toepassingen op uitgebreide HDMI-schermen
- Gebruik meerdere monitors op slechts één USB-A of USB-C poort
- Voeg twee schermen toe aan uw werkstation

Eigenschappen

- **PRESTATIES:** De USB naar Dual HDMI-adapter voegt tot twee HDMI-monitors toe aan een computer via een enkele USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) aansluiting | Dual HDMI video outputs (1x 4K 30Hz & 1x 1080p) | USB-A of USB-C (Male) naar 2x HDMI (Female) | 2ch HDMI Audio
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Ondersteunt tot 3 schermen in uitgebreide modus (inclusief het laptopscherm) op uw werkplek of tijdens het telewerken | USB-busvoeding, geen voedingsadapter nodig | 4K output ondersteunt ultrabrede resoluties tot 3440x1440 60Hz
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Deze USB-A naar HDMI adapter is compatibel met Windows, macOS (driver vereist) en Chrome OS; De aangesloten USB-A naar USB-C dongle zorgt voor vlotte compatibiliteit met USB-C laptops; Werkt met HP/Dell/Surface/Chromebook/MacBook
- **SNELLE INSTALLATIE:** De USB naar Dual HDMI Converter heeft automatische driver installatie in Windows en Chrome OS | De 11cm lange kabel zorgt voor extra afstand tussen de adapter en het hostapparaat voor multi-monitor werkplekken of HDTV vergaderzalen
- **HANDIG & DRAAGBAAR:** De USB naar Dual HDMI Adapter heeft een compacte vormfactor en past perfect in een laptoptas | Ideaal om mee te nemen tussen kantoor, thuiswerken, of op zakenreis | Werkt met beeldschermen van Dell/Asus/Acer/LG/Samsung/Sharp/Sony

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Poorten	2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
USB pass-through	Nee
Geheugen	8Gb DDR3
Chipsetcode	Silicon Motion - SM768

Prestaties

Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 bij 30 Hz
Ondersteunde resoluties	Output 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 Output 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720 Other lower resolutions may be supported
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 2 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connector B	2 - HDMI (19-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 macOS Mojave (10.14)
--------------------	--

macOS Catalina (10.15)

macOS Big Sur (11.0)

macOS Monterey (12.0)

macOS Ventura (13.0)

Chrome OS

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Bij macOS is een manuele driver installatie vereist

Notitie

Dit apparaat is compatibel met HDCP, en zal geen beschermde inhoud afspelen

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Power (blauw)

Voeding

Voedingsbron

Busvoeding

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

10% tot 95% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur

Grijs

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

4.3 in [11 cm]

Lengte product

10.8 in [27.5 cm]

Breedte product

2.0 in [5.0 cm]

Hoogte product

0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product

3.0 oz [86.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [158.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-A/USB-C naar Dual HDMI Adapter
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.