


GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 moederbord Intel B760 Express LGA 1700 ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B760 GAMING X DDR4

Productnaam : B760 GAMING X DDR4

GIGABYTE B760 GAMING X DDR4. Processor socket: LGA 1700, Compatibele processors: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Supported processor sockets: LGA 1700. Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Grafische adapter-familie: Intel, Grafische adapter: HD Graphics, Maximum resolutie: 4096 x 2304 Pixels. USB-connectortype: USB Type-A, USB Type-C



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processor socket *	LGA 1700	Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	1
Compatibele processors *	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold	Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C *	1
Supported processor sockets	LGA 1700	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	128 GB	Aantal HDMI-poorten *	1
Geheugen Ondersteunde geheugen types * Aantal geheugenslots * Geheugen slots type Geheugen kanaal ECC-compatibiliteit Supported memory clock speeds Ondersteunde geheugenklokksnelheid (max) Maximum intern geheugen * Niet gebufferd geheugen		HDMI versie	2.0
DDR4-SDRAM 4 DIMM Dubbelkanaals Niet-ECC 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz 533 MHz 128 GB ✓		Aantal DisplayPorts	1
Opslag-controllers		DisplayPort versie	1.2
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	USB-connectortype	USB Type-A, USB Type-C
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Netwerk	
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Ethernet LAN	✓
Aantal storage drives ondersteund	78	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
RAID support	✓	Wifi *	✗
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	Kenmerken	
Grafisch		Chipset moederbord *	Intel B760 Express
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Ingebouwde grafische adapter	✓	Kleur van het product	Bruin
Grafische adapter-familie	Intel	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Grafische adapter	HD Graphics	Component voor *	PC
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels	Moederbord form factor *	ATX
HDCP	✓	Moederbord chipset familie *	Intel
DirectX versie	12.0	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
On-board graphics adapter model	Intel® HD Graphics	Uitbreidingsmodules	
		PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	2
		PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
		Aantal M.2 (M) slots	3

Interne aansluitingen		BIOS	
USB 2.0 aansluitingen *	4	BIOS type *	EFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aantal SATA III connectors *	4	ACPI version	5.0
Totaal aantal SATA-connectoren	4	Clear CMOS jumper	✓
S/PDIF uitgang	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Audioconnector	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	Logistieke gegevens	
Voorpaneel-connector	✓	Land van herkomst	China
ATX Power connector (24-pin)	✓	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Accu/Batterij	
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	3	Gewicht batterij	3 g
EPS power connector (8-pin)	✓	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
TPM connector	✓	Aantal batterijcellen	1
Serial port headers	1	Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
RGB LED-aansluitrail	✓	Type batterij	CR2032
Aansluitingen achterzijde		Verpakking	
Aantal USB 2.0-poorten *	5	Breedte verpakking	335 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	2	Diepte verpakking	270 mm
		Hoogte verpakking	80 mm
		Gewicht verpakking	1,79 kg
		Gewicht en omvang	
		Breedte	305 mm
		Diepte	244 mm
		Hoogte	35 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331850906

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.