

## UE332C

20 M USB 3.2 Gen1 verlengkabel



De UE332C is een USB 3.2 Gen 1 verlengkabel om 20 m toe te voegen aan de verbinding tussen een pc / laptop met USB Type-A en een USB-C apparaat. Met de ondersteuning van tot 5 Gbps supersnelle gegevensoverdrachtsnelheid, is de UE332C achterwaarts compatibel met de USB 2.0 en 1.1 standaard, zorgend voor een betrouwbare data communicatie.

De implementatie is flexibeler gemaakt dankzij de lichte, kleine formfactor met plug-and-play design, evenals het multiplatform ondersteuning voor o.a. Windows en macOS. De 2 schroefgaten op de vrouwelijke USB-C connector voorziet in de steeds groter wordende behoefte aan veilige onderlinge verbinding binnen industriële toepassingen. De UE332C is een ideale oplossing voor het verlengen van USB-communicatie terwijl je snelle, betrouwbare gegevenssynchronisatie behoudt.


### Opties

- Verlengt het USB-sigitaal van een USB Type-A pc / laptop naar een USB-C apparaat op een afstand van 20 m
- Ondersteunt USB 3.2 Gen 1 specificaties tot 5 Gbps gegevensoverdrachtsnelheid
- Lichte, kleine behuizing met 2 schroefgaten op de vrouwelijke USB-C connector voor een betere flexibiliteit en veilige onderlinge verbinding.
- Ondersteuning van meerdere platforms - Windows en macOS
- Plug-and-play - geen stuurprogramma's nodig
- Extra stroomadapter inbegrepen

**Specificaties**

Connectoren	
USB-Poort	1 x USB3.2 Gen1 Type A man
Downstream	1 x USB3.2 Gen1 Type C vrouw
USB-Specificatie	USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1 voor super / hoge / volledige of lage snelheid
Kabellengte	20 m
Tarief Gegevens	Tot 5 Gbps
Omgeving	
Operatietemperatuur	0-40°C
Opslagtemperatuur	-20-60°C
Vochtigheid	0-80% RH, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	1,53 kg (3,37 lb)
Afmetingen (L x B x H)	6,50 x 1,22 x 1,20 cm (2,56 x 0,48 x 0,47 inch)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.