

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3
Dual Display Docking Station Gen2 +
Power Delivery 100W



PRODUCTBESCHRIJVING

Een krachtig dockingstation voor kantoor dat supersnelle USB Gen 2-poorten ondersteunt. Dock ondersteunt uitvoer naar maximaal twee externe monitoren in maximaal 4K hoge resolutie. Het dock kan worden gebruikt met vrijwel alle notebooks omdat het aansluiting op alle gangbare poorten ondersteunt: USB 3.0, USB-C en Thunderbolt™ 3/4, terwijl het alle gangbare huidige besturingssystemen ondersteunt. Veel USB-poorten (twee USB-C ondersteunen Gen 2-snelheden tot 10 Gbps), een betrouwbare en snelle verbinding met het bedrijfsnetwerk dankzij de geïntegreerde LAN-poort en ondersteuning voor installatie achter de monitor maken dit dockingstation tot de ideale metgezel voor echte professionals. Natuurlijk ondersteunt het opladen van uw laptop of tablet, tot 100 W.

- Aansluiten op 2 externe monitoren in resoluties tot 4K
- Power Delivery: tot 100 W
- 2 DisplayPort- en 2 HDMI-poorten beschikbaar
- Met 4x USB 3.0 Gen 1 (5 Gbps) en 2x USB-C Gen 2 (10 Gbps) kunt u eenvoudig uw USB-apparaten en randapparatuur aansluiten.
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste en snelle internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps-snelheden
- Combo-aansluiting voor audio en microfoon
- Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, vooral in gedeelde kantooromgevingen of openbare ruimten
- De voedingsschakelaar van het docking station zorgt voor maximale energiebesparing
- Dockingstation ondersteunt een VESA-bevestiging voor slimme verticale installatie achter een VESA-geschikte monitor
- Ondersteunt Windows 10 / 11, macOS, Android 5 of later, Chrome OS R51 of later, Linux Ubuntu

Als het docking station is aangesloten via een USB 3.0-poort, wordt opladen niet ondersteund.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB-C poort voor aansluiting op USB-C of USB-A apparaten (USB-C kabel en USB-C naar USB 3.0 adapter inbegrepen)
- Docking station-technologie: [DisplayLink](#) + [USB-C PD](#)

- Power Delivery: 100W
- Videopoorten:
 - 2x Display Port (DP++ ondersteund)
 - 2x HDMI
- Resolutie:
 - 1 monitor - 1x DP/HMID tot 4K/60Hz
 - 1 monitor - 2x DP tot 5K/60Hz*
 - 2 monitoren - 1x DP/HDMI + 1x DP/HDMI → tot 2x 4K/60Hz
- 2x USB-C 3.2 poort Gen.2 met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 4x USB 3.2 Gen.1-poort met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 poort (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5mm Audio combo-aansluiting
- 1x voedingsingang (DC 20V/6,5A)
- ON/OFF schakelaar om het docking station aan en uit te zetten
- LED-indicatie
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- USB-C naar USB-C/USB-A kabel (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 en hoger, Chrome OS R51 en hoger
- Eenvoudige installatie van het stuurprogramma ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(externe link\)](#))
- Productafmetingen: 224 x 88 x 27 mm
- Gewicht van het product: 330 g
- Afmetingen verpakking: 250 x 250 x 50 mm

* 5K resolutie ondersteunt alleen Windows

Hardwarevereisten:

- Apparaten met een vrije USB-A-, USB-C- of Thunderbolt™ 3/4-poort

Vereisten voor de Power Delivery-functie:

- Apparaten met een vrije USB-C of Thunderbolt™ 3-poort met "Power Delivery"-ondersteuning

Besturingssysteem:

- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 en hoger, Chrome OS R51 en hoger

Als het docking station is aangesloten via USB 3.0, wordt het opladen van laptops en tablets niet ondersteund

SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
CADUA4KDOCKPDL2	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611705861
CADUA4KDOCKPDL2UK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611705878
Hardware	
Type bus	USB-C, USB-3.0
Poorten	
Systeemvereisten	

Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Andere eigenschappen	
Kleur	black
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	224 x 88 x 27 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	330 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	250 x 250 x 50 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
USB-C aansluitkabel en USB-C naar USB 3.0 adapter (100cm)	
Voedingsadapter (DC-kabel 120cm, netsnoer 150cm)	
Handleiding	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 25.5.2023