


GIGABYTE B650M S2H moederbord AMD B650 Socket AM5 micro ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B650M S2H

Productnaam : B650M S2H

GIGABYTE B650M S2H. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM5, Compatibele processors: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8111H



| Processor                               |                                                                     | Aansluitingen achterzijde            |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Processorfabrikant *                    | AMD                                                                 | HDMI versie                          | 2.1                               |
| Processor socket *                      | Socket AM5                                                          | Aantal DisplayPorts                  | 1                                 |
| Compatibele processors *                | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | DisplayPort versie                   | 1.4                               |
|                                         |                                                                     | Hoofdtelefoonuitgangen               | 1                                 |
| Supported processor sockets             | Socket AM5                                                          | Lijningang                           | ✓                                 |
| Geheugen                                |                                                                     | Microfoon, line-in ingang            | ✓                                 |
|                                         |                                                                     | Netwerk                              |                                   |
| Ondersteunde geheugen types *           | DDR5-SDRAM                                                          | Ethernet LAN                         | ✓                                 |
| Aantal geheugenslots *                  | 2                                                                   | Ethernet interface type              | Gigabit Ethernet                  |
| Geheugen slots type                     | DIMM                                                                | LAN controller                       | Realtek RTL8111H                  |
| Geheugen kanaal                         | Dubbelkanaals                                                       | Wifi *                               | ✗                                 |
| ECC-compatibiliteit                     | Niet-ECC                                                            | Kenmerken                            |                                   |
| Supported memory clock speeds           | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400 MHz                              |                                      |                                   |
| Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max) | 6400 MHz                                                            | Chipset moederbord *                 | AMD B650                          |
| Maximum intern geheugen *               | 128 GB                                                              | Audiochip                            | Realtek ALC897                    |
| Niet gebufferd geheugen                 | ✓                                                                   | Audio-uitgangskanalen *              | 7.1 kanalen                       |
| Maximaal intern geheugen per slot       | 64 GB                                                               | Kleur van het product                | Bruin                             |
| Opslag-controllers                      |                                                                     | PC gezondheids monitor               | Ventilator, Temperatuur, Spanning |
|                                         |                                                                     | Component voor *                     | PC                                |
| Ondersteunde types opslag-drives        | HDD & SSD                                                           | Moederbord form factor *             | micro ATX                         |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces *  | M.2, SATA III                                                       | Moederbord chipset familie *         | AMD                               |
| Maximum aantal HDD's per behuizing      | 4                                                                   | Type koeling                         | Passief                           |
| Aantal storage drives ondersteund       | 5                                                                   | Type stroombron                      | ATX                               |
| RAID support                            | ✓                                                                   | Ondersteunt Windows                  | Windows 10 x64, Windows 11 x64    |
| Soorten RAID                            | 0, 1, 10                                                            | Uitbreidingsmodules                  |                                   |
| Grafisch                                |                                                                     | PCI Express x1 (Gen 3.x) slots       | 1                                 |
|                                         |                                                                     | PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven    | 1                                 |
|                                         |                                                                     | Aantal M.2 (M) slots                 | 1                                 |
|                                         |                                                                     | 1e M.2 grootste sleutelgrootte       | 2580                              |
|                                         |                                                                     | 1e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0                               |

| Grafisch                                          |      | BIOS                                        |                                                                           |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| HDCP                                              | ✓    | BIOS type *                                 | UEFI AMI                                                                  |
| DirectX versie                                    | 12.0 | Grootte BIOS-geheugen                       | 256 Mbit                                                                  |
| Discrete grafische ondersteuning                  | ✓    | ACPI version                                | 5.0                                                                       |
| Interne aansluitingen                             |      | Clear CMOS jumper                           | ✓                                                                         |
| USB 2.0 aansluitingen *                           | 2    | Versie Desktop Management Interface (DMI)   | 2.7                                                                       |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *         | 1    | Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie     | 2.7                                                                       |
| Aantal SATA III connectors *                      | 4    | Logistieke gegevens                         |                                                                           |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde        | ✓    | Land van herkomst                           | China                                                                     |
| Voorpaneel-connector                              | ✓    | Producten per (binnenste) verzendverpakking | 1 stuk(s)                                                                 |
| ATX Power connector (24-pin)                      | ✓    | Accu/Batterij                               |                                                                           |
| Aansluiting voor CPU koeler                       | ✓    | Gewicht batterij                            | 3 g                                                                       |
| Aantal CPU-ventilatoraansluitingen                | 1    | Lithiumgewicht per batterij                 | 0,07 g                                                                    |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren         | 2    | Aantal batterijcellen                       | 1                                                                         |
| EPS power connector (8-pin)                       | ✓    | Batterijtechnologie                         | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO <sub>2</sub> )                           |
| Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)         | 1    | Type batterij                               | CR2032                                                                    |
| TPM connector                                     | ✓    | Verpakking                                  |                                                                           |
| 12V vermogen-connector                            | ✓    | Breedte verpakking                          | 265 mm                                                                    |
| RGB LED-aansluitrail                              | ✓    | Diepte verpakking                           | 265 mm                                                                    |
| Aantal RGB LED-pinheaders                         | 2    | Hoogte verpakking                           | 54 mm                                                                     |
|                                                   |      | Gewicht verpakking                          | 917 g                                                                     |
| Aansluitingen achterzijde                         |      | Gewicht en omvang                           |                                                                           |
| Aantal USB 2.0-poorten *                          | 4    | Breedte                                     | 230 mm                                                                    |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A * | 2    | Diepte                                      | 225 mm                                                                    |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *             | 1    | Hoogte                                      | 35 mm                                                                     |
| PS/2 poort(en)                                    | 1    | Inhoud van de verpakking                    |                                                                           |
| VGA (D-Sub)poort(en) *                            | 1    | Batterijen inbegrepen                       | ✓                                                                         |
| Aantal HDMI-poorten *                             | 1    | Inclusief schroeven                         | ✓                                                                         |
|                                                   |      | Meegeleverde software                       | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
|                                                   |      | Technische details                          |                                                                           |
|                                                   |      | Garantieperiode                             | 3 jaar                                                                    |



4719331856298

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.