

# Docking station montageplaat - VESA compatibel - staal

Product ID: SSPMSVESA



Geniet van extra ruimte en een georganiseerde werkplek door uw docking station of hub aan de wand of op een andere plaats te monteren. Met deze VESA compatibele docking station montagesteun kunt u een compatible StarTech.com dock of hub eenvoudig monteren aan de achterkant van uw scherm.

## **VESA compatibele montageadapter**

De docking station montageplaat kan eenvoudig bevestigd worden aan schermen met een 75x75 of 100x100 mm VESA gatenpatroon.

## **Sterke constructie**

Deze StarTech.com docking station montagesteun, gemaakt in Canada, is sterk en duurzaam en is ontworpen met 3,3 mm dik staal.

## **Veelzijdig gebruik**

De VESA docking station en hub montageplaat is geschikt voor schermen die aan een standaard zijn gemonteerd, of aan een monitor arm zijn bevestigd. De dockingstation montageplaat is een geweldige manier om ruimte vrij te maken op kantoren, bedrijven of commerciële ruimtes. Dit product is ook ideaal voor plekken met beperkte ruimte, waaronder hot desks en gedeelde werkplekken, mobiele of wandgemonteerde werkstations en thuishkantoren.

### **Bespaar ruimte op uw bureau**

Deze innovatieve montagesteun is exclusief ontworpen voor uitwisselbare StarTech.com producten waaronder:

[Dual 4K universeel docking station](#) - USB-C / USB 3.0 - 100W PD (DK30C2DPEP)

[Dual 4K universeel docking station](#) - USB-C / USB 3.0 - 100W PD (DK30C2DPEPUE)

[Dual 4K universeel docking station](#) - USB-C / USB 3.0 - 60W PD (DK30C2DPPD)

[Dual 4K universeel docking station](#) - USB-C / USB 3.0 - 60W PD (DK30C2DPPDUE)

Thunderbolt 3 dock met USB-C Laptop compatibel (TB3CDK2DP)

[Thunderbolt 3 dock met USB-C](#) Laptop compatibel (TB3CDK2DPUE)

[4-poorts USB-C 10 Gbps hub](#) - USB 3.1 naar 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)

[4-poorts USB-C 10 Gbps hub](#) - USB 3.1 naar 4x USB-A - zelfvoeding (HB31C4AS)

[3-poorts USB-C hub met GbE](#) - USB 3.1 (10 Gbps) (HB31C2A1CGS)

### **Snelle en eenvoudige installatie**

Met de docking station montageset, inclusief montageplaat en schroeven, kunt u uw compatibele dock of hub eenvoudig monteren aan de achterkant van uw scherm, tot een montagediepte van 7 mm. Na installatie ligt de dock montagesteun bijna op één lijn met het scherm, zonder de toegankelijkheid te belemmeren.

De SSPMSVESA heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten  
en compatibiliteit**



**Toepassingen**

- Ideaal voor kantoren in bedrijven of commerciële ruimtes, waar de achterkant van het scherm niet naar klanten is gericht
- Maak meer bureauruimte vrij op plaatsen met beperkte ruimte, waaronder hot desks, cubicles en thuishkantoren

**Eigenschappen**

- Bespaar ruimte door uw StarTech.com docking station of hub aan de achterkant van uw VESA compatibel beeldscherm te monteren
- Kan worden bevestigd aan de achterkant van schermen met een VESA 75x75 of 100x100 mm gatenpatroon
- Robuste constructie gemaakt van 10 gauge staal (3,3 mm dik)
- De docking station en hub montageset bevat een VESA montageplaat en schroeven
- TAA conform

	Warranty	5 Years
<b>Hardware</b>	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
	<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b> Bij het monteren van de adapter (verzonken): met de meegeleverde schroeven en onderleggingen is montage aan een verzonken VESA-patroon aan de achterkant van het scherm mogelijk, tot maximaal 7 mm. Als het ingebouwde deel dieper is dan 7 mm, heeft u langere schroeven nodig dan de meegeleverde schroeven.
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	120.000
	Gewicht product	500.000
	Hoogte product	3.200
	Kleur	Zwart
	Lengte product	213.500
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	12 mm [0.5 in]
	Package Length	290 mm [11.4 in]
	Package Width	145 mm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	540 g [19.1 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - VESA-montagesteun  4 - M3-0,5 x 5 mm verzonken schroeven 4 - M4 x 12 mm schroeven 4 - M4 x 20 mm schroeven 4 - kunststof afstandsringen 1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.