

VGA naar RCA en S-video converter - USB-voeding

Productcode: VGA2VID2



Deze VGA naar RCA/S-video converter box is een eenvoudige manier om een 1080p VGA video-ingangssignaal om te zetten en converteren naar een 480i Composite (CVBS) of S-video uitgangssignaal. Perfect voor gebruik met oudere projectors of tv's.

Dit product is uitgerust met een NTSC/PAL wisselschakelaar en een scanknop voor eenvoudige configuratie en keuze van uw video-outputinstellingen. Deze compacte VGA naar Composite en S-video adapter kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, voor een echte plug & play ervaring.

Met deze VGA naar AV adapter kunt de VGA connector van een pc aangesloten worden op oudere tv's en projectors, waardoor u de kosten van de upgrade van uw apparatuur bespaart. Dit product is ideaal voor vergaderruimtes, medische beeldvorming en het bekijken van video-opnames op uw S-video of Composite scherm.

De pc naar televisie converter heeft een geïntegreerde video scaler circuit dat VGA video-ingangssignalen met resoluties tot 1920x1200 bij 60Hz dynamisch omzet. Om de compatibiliteit met uw scherm of projector te garanderen, geeft de computer naar tv converter hoogwaardige 640 x 480 video's weer, de hoogste waarde die door S-video of Composite wordt ondersteund.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Uitermate geschikt voor vergaderingen, beurzen, lezingen en narrowcasting
- Een voordelige manier om een computerscherm te vergroten
- Toon computerbeelden op uw tv of projector

Eigenschappen

- **VEELZIJDIG GEBRUIK:** Deze VGA naar AV-adapter levert output in zowel composiet als S-Video formaten, en biedt de keuze tussen NTSC en PAL outputs
- **USB VOEDING:** Dankzij de voeding via USB-poort is het steeds makkelijk om deze VGA naar TV adapter van stroom te voorzien
- **VIDEO SCALING:** Deze PC naar TV-connector heeft een geïntegreerd videoscaler circuit die dynamisch VGA video input resoluties tot 1080p @ 60Hz converteert
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Om compatibiliteit met je beeldscherm of projector te garanderen levert de computer naar TV converter de hoogste kwaliteit die wordt ondersteund door S-Video of Composite (CVBS), namelijk high quality 720 x 480 video
- **UNIDIRECTIONEEL:** De VGA2VID2 converteert slechts in één richting van VGA (bron) naar Composiet of S-Video (scherm) en niet omgekeerd; Voor conversie van een Composiet of S-Video bron naar een VGA monitor raden we aan de VID2VGATV3 te gebruiken

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	VGA
AV-uitgang	Composite S-Video
Audio	Nee

Prestaties

Ondersteunde resoluties	Input - Up to 1920x1080 60Hz Output - 640x480 60Hz
-------------------------	---

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
-------------	--

Connector B	1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN)
	1 - Composiet video (1 x RCA)

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Ingangsspanning	5V DC
Uitgangsspanning	5 DC
Stekkertype	USB Mini-B (5-polig)
Vermogensopname	2.5W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50 (32 - 122°F)
Opslagtemperatuur	-10 to 80 (14 to 176°F)
Vochtigheid	5% tot 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	2.4 in [6.0 cm]
Breedte product	2.1 in [5.4 cm]
Hoogte product	0.8 in [2 cm]
Gewicht product	1.6 oz [46 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [154.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd

1 - VGA naar S-Video en composiet adapter

1 - Mini USB voedingskabel

1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.