

Zalman ZM750-ARX power supply unit 750 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : Zalman

Artikelcode: ZM750-ARX

Productnaam : ZM750-ARX

Zalman ZM750-ARX. Totaal vermogen: 750 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte PCI Express-stroomkabel: 55 cm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Platinum. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 13,5 cm. Meegeleverde kabels: AC



Energie		Prestatie	
Totaal vermogen *	750 W	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Platinum
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	Bedoeld voor *	PC
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Certificering	UL, FCC, CB, CE, EAC, KC, WEEE
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	120 W	Design	
Gecombineerd vermogen (+12V)	744 W	Kleur van het product	Zwart
Gecombineerd vermogen (+5V)	120 W	Type koeling	Actief
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Ventilator diameter	13,5 cm
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	12,5 W	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Max huidige output (+3.3V)	25 A	Ventilator locatie	Boven
Max huidige output(+12V)	62 A	Eisen aan de omgeving	
Max huidige output (+5V)	22 A	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Max huidige output (+5Vsb)	2,5 A	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Efficiëntie	94 procent	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning	Inhoud van de verpakking	
Poorten & interfaces		Meegeleverde kabels	AC
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Gewicht en omvang	
Lengte stroomkabel moederbord	60 cm	Breedte	150 mm
Aantal SATA power connectors	12	Diepte	180 mm
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	6	Hoogte	86 mm
EPS power connector (8-pin)	✓	Gewicht	2,9 kg
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4	Verpakking	
Lengte PCI Express-stroomkabel	55 cm	Opbergtas voor kabel inbegrepen	✓
CPU power connector (4+4 pin)	✓	Aantal riemen	5
Lengte CPU-stroomkabel	70 cm	Gebruikershandleiding	✓
Aansluiting voor diskteststation	✓	Type verpakking	Doos
Bekabelingstype	Volledig modulair	Technische details	
		Certificaten van naleving	RoHS

Overige specificaties

Inclusief schroeven	✓
Aantal schroeven	4
Kabelbinders inbegrepen	✓



8809213768750

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date