



ICY BOX IB-DK2245AC Bedraad USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Zwart

Merk : ICY BOX

Artikelcode: 60658

Productnaam : IB-DK2245AC

ICY BOX IB-DK2245AC. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Hostinterface: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery tot max.: 65 W. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Kleur van het product: Zwart, Overdrachtssnelheid: 5 Gbit/s, HD type: 5K Ultra HD. Type stroombron: DC, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz. Breedte: 83 mm, Diepte: 224 mm, Hoogte: 26 mm



Poorten & interfaces		Prestatie	
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Materiaal behuizing	Acrylonitriëlbütadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC)
Hostinterface *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Land van herkomst	China
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	4	Energie	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	2	Type stroombron	DC
USB Power Delivery	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
USB Power Delivery tot max.	65 W	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Aantal HDMI-poorten *	2	Stroom	2 A
Aantal DisplayPorts	2	Netvoeding	100 W
DisplayPort versie	1.2	Spanning	20 V
Microfoon, line-in ingang *	✓	Output current	5 A
Combo koptelefoon/microfoon port	✗	Software	
Hoofdtelefoonuitgangen *	1	Ondersteunt Windows	✓
Type aansluitplug	3,5 mm	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Lijningang	✓	Gewicht en omvang	
Lijnuitgang	✓	Breedte	83 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Diepte	224 mm
Netwerk		Hoogte	26 mm
Ethernet LAN *	✓	Gewicht	342 g
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Verpakking	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Breedte verpakking	100 mm
Wake-on-LAN	✓	Diepte verpakking	270 mm
Prestatie		Hoogte verpakking	135 mm
Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗	Gewicht verpakking	1,28 kg
Overdrachtssnelheid	5 Gbit/s	Inhoud van de verpakking	
HD type	5K Ultra HD	Meegeleverde kabels	AC, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C
Resolutie (maximum digitaal)	5120 x 2880 Pixels	Inclusief AC-adapter	✓
Maximale refresh snelheid	60 Hz	Gebruikershandleiding	✓
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓	Logistieke gegevens	
Kabelslot sleuf type	Kensington	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	10 stuk(s)
Kleur van het product *	Zwart	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	285 mm
Aan/uitschakelaar	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	520 mm
		(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	300 mm
		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	13,6 kg



4250078170006

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date